

## Pomodoro

*Solanum lycopersicum* L.

## a sole di Panni



- **Pianta:** assenza di pigmentazione antocianica dell'ipocotile, accrescimento indeterminato e media altezza (50 cm circa), media lunghezza dell'internodo dello stelo; media densità fogliare e attitudine fogliare semieretta con lembo bipennato, foglioline di piccola taglia, colore di intensità media ed elevata brillantezza con lieve bollosità.
- **Fiore:** infiorescenza principalmente unipara con stili sporgenti rispetto al cono fiorale, corolla aperta di colore giallo e assenza di pelosità dello stilo, peduncolo di circa 1 cm
- **Frutto:** frutto immaturo di colore verde chiaro, assenza di colletto piatto e verde, frutto a maturazione di media taglia, compatto e di colore rosso (frutto maturo), sezione trasversale arrotondata e assente o lieve depressione dell'attacco peduncolare, di forma arrotondata, pericarpo di medio spessore ed estremità del frutto appiattita.
- **Periodo di raccolta:** due mesi circa dal trapianto.

### Caratteristiche tecnologiche

I frutti di colore rosso (L= 51,39; a= 54,71; b= 46,62), presentano in media 5,0 °Brix, 7,6% di sostanza secca, 190,7 mg/kg di peso fresco di carotenoidi totali, di cui 150,5 mg/kg di peso fresco di licopene ( il resto è beta carotene).

Il contenuto di zuccheri semplici totale è pari a 5.494 mg/kg di peso fresco, rappresentati prevalentemente da fruttosio (4.235 mg/kg di peso fresco) seguito da glucosio (4.235 mg/kg di peso fresco).

### Storia e curiosità

Il territorio di Panni (FG) si estende in alta collina (600-800 m slm) ed è ancora interessato dalla coltivazione di alcuni ortaggi locali, tra cui il pomodoro 'a sole di Panni'. La denominazione dialettale è 'pummdor a sol'. Essa sta a significare che la coltivazione di questo pomodoro deve essere realizzata su superfici esposte a sud sud-est per poter intercettare meglio la luce del sole. Un buon irraggiamento solare è fondamentale per la maturazione ottimale dei frutti in questi terreni situati ad elevata altimetria. La coltivazione di questo pomodoro interessa diversi orti e può anche essere consociata con il mais. Le interviste di numerosi agricoltori locali confermano che si tratta di una varietà da lungo tempo coltivata in paese tanto che questo prodotto ha ottenuto la Denominazione Comunale (De.Co.) in cui si fa riferimento alla tecnica coltura tradizionale per l'allevamento di questa varietà locale. I dati riportati nel Catasto Agrario del 1929 confermano che la coltivazione del pomodoro a Panni era molto diffusa (46 ha) al pari alla somma della coltivazione di aglio e cipolla e di molto superiore alla coltivazione della patata. Non sono stati ritrovati altri documenti scritti essendo il processo produttivo tramandato di generazione in generazione.

### Sinonimi/denominazione dialettale

A sole pannese / pummdor a sol.



### Ambito locale di riferimento

Comune di Panni (FG)



### Luogo di conservazione

- Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

>18

**RISCHIO DI  
EROSIONE GENETICA  
O ESTINZIONE**

9-18

< 9

21



REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA