



## Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Difesa del suolo e Rischio sismico  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia verde”

Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

### Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale

(approvato con Atto dirigenziale del dirigente della Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico n. 104 del 25/07/2024 - pubblicato sul BURP n. 62 del 01/08/2024)

#### VERBALE n. 1 del 04/03/2025 della commissione di valutazione

L’anno **2025** il giorno **11 (undici)** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** presso l’edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all’esame delle istanze pervenute per l’avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

PREMESSO che:

- con D.D. n. 073/2024/00104 del 25.07.2024 (BURP n. 62 del 01/08/2024) è stato adottato l’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale con dotazione complessiva di € 44.350.000,00.
- con D.D. n. 073/2024/00172 del 23/12/2024 (BURP n. 1 del 02.01.2025) è stato prorogato il termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso e della relativa documentazione, precedentemente

fissato alle ore 12.00 del giorno 30/12/2024, fino alle ore 12.00 del giorno 31/01/2025 al fine di assicurare ai Comuni pugliesi la più ampia partecipazione all'Avviso de quo.

Dato atto

- della presenza di tutti i membri della Commissione di valutazione come nominata con n. 073/2025/00007 del 06/02/2025;
- della avvenuta dichiarazione, già resa da tutti i componenti della commissione al Dirigente della Sezione difesa del suolo e rischio sismico, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse;

la Commissione, validamente insediata, prende atto dei contenuti dell'Avviso "per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolto idrografico superficiale" di cui alla D.D. n. 073/2024/00104 del 25.07.2024 (BURP n. 62 del 01/08/2024) e prende atto delle istanze di partecipazione all'avviso pervenute e riportate in allegato A al presente verbale, per costituirne parte integrante.

Tenuto conto di quanto previsto nell'Avviso, con specifico riferimento al par. 8, la Commissione stabilisce, anche in considerazione delle economie procedurali da ciò discendenti, di procedere con la verifica di ammissibilità formale di ogni istanza di partecipazione pervenuta e sostanziale per quelle istanze che hanno superato la fase precedente di ogni istanza di partecipazione pervenuta, riportandone gli esiti per ogni istanza esaminata, nella scheda riportata in schema in allegato B.0 al presente verbale, per costituirne parte integrante.

Le istanze ritenute ammissibili saranno successivamente sottoposte a valutazione sostanziale finalizzata all'attribuzione del punteggio, secondo i criteri stabiliti dal par. 8.2.3 dell'Avviso Pubblico.

La Commissione decide di verbalizzare le operazioni in unico processo verbale da redigere al termine delle verifiche di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2 dell'Avviso.

La Commissione avvia la verifica di ammissibilità formale ed eventualmente sostanziale per le seguenti istanze:

**Comune di Poggiorini, riportandone gli esiti in allegato B.1**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Poggiorini in data 23/09/2024, acquisita al protocollo 459740 del 24/09/2024, e successivamente trasmessa in data 25/09/2024, acquisita ai protocolli n. 463574, 464061, 464077, 464086, 464099, 464112 del 25/09/2024, si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: 2 Allegato A2 Verifica climatica.pdf) e la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH (nome file: 3 Allegato A3 conformità al principio DNSH.pdf) risultano prive della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;

- l'iniziativa non risulta coerente con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) in quanto dalla consultazione del documento programmatico del piano generale di bonifica (tav. 8' Opere idrauliche esistenti – cod. elaborato: NE11640100G08\_01), adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1934/2022, il tratto del corso d'acqua "Canale Di Mauro" è di competenza del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia (ex Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) ai sensi della LR n. 4/2012.

Pertanto, la Commissione, ritenendo di non poter ricorrere alla procedura di cui al par. 8.3 ai sensi dei par. 8.2.2, dell'Avviso **NON ammette** l'istanza in argomento presentata dal Comune di Poggiorsini, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

#### **Comune di Accadia – Comune di Sant'Agata di Puglia (istanza del 12/11/2024, capofila Comune di Accadia)**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dai Comuni di Accadia e di Sant'Agata di Puglia (capofila Comune di Accadia) in data 12/11/2024, acquisita ai protocolli n. 557400, 557474, 557477, 558014 del 13/11/2024, si rileva che i soggetti istanti hanno presentato ulteriore istanza di partecipazione all'Avviso in data 27/01/2025 acquisita ai protocolli n. 44233, 44251, 44261, 44267 del 28/01/2025 accludendo a tale ultima la medesima documentazione con livello di progettazione più maturo (esecutivo) rispetto alla prima istanza. A tale proposito, la Commissione, ritenendo che l'istanza successiva sostituisca la precedente, procederà a ritenere valida esclusivamente tale ultima istanza, che sarà oggetto di valutazione nei verbali successivi.

#### **Comune di Fasano (istanza del 11/12/2024), riportandone gli esiti in allegato B.2**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Fasano in data 11/12/2024, acquisita ai protocolli n. 616022, 616024, 616029, 616039, 616047, 616053 del 11/12/2024, si rileva che l'importo del progetto presentato nel quadro economico (elaborato ED.04), pari a € 6.785.000, supera la soglia limite dell'importo progettuale fissata in € 5.000.000 dal par. 5.1 dell'Avviso.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 5.1 dell'Avviso e del chiarimento n. 1 delle FAQ pubblicate, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Fasano, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

#### **Comune di Acquaviva delle Fonti, riportandone gli esiti in allegato B.3**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Acquaviva delle Fonti in data 11/12/2024, acquisita al protocollo n. 617008 del 12/12/2024, si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica, di cui al par. 7.3 dell'Avviso, non è presente;
- la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH, di cui al par. 7.3 dell'Avviso, non è presente.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 7.3 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Acquaviva delle Fonti, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Peschici**, riportandone gli esiti in allegato **B.4**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Peschici in data 20/12/2024, acquisita ai protocolli n. 635804, 635954, 636279, 636293, 637633, 636737, 636782 in data 20/12/2024, si rileva che l'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione, ai sensi del par. 8.2.2, secondo alinea "coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione (generale)", nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto l'istanza in argomento attiene "interventi che prevedono opere di artificializzazione, cementificazione e rivestimento di tratti di corso d'acqua".

Pertanto, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Peschici, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:35.

L'anno **2025** il giorno **13 (tredici)** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i contenuti del verbale n. 1 del 11/02/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione procede con la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle seguenti istanze pervenute:

#### **Comune di Maruggio, riportandone gli esiti in allegato B.5**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Maruggio in data 23/12/2024, acquisita ai protocolli n. 640063, 640065, 640169, 640260 del 24/12/2024, si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: R08 (Allegato 2) Verifica climatica-compressed(1).pdf) e la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH (nome file: R09 (Allegato 3) Verifica DNSH-compressed(1).pdf) risultano prive della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- l'iniziativa non risulta coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché uno dei due tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza, in particolare il tratto del corso d'acqua "Canale Curso", è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato con DGR n. 42/2023.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dei par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Maruggio, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

#### **Comune di Lesina, riportandone gli esiti in allegato B.6**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Lesina in data 23/12/2024 acquisita al protocollo n. 640264 del 24/12/2024 si rileva che l'iniziativa non risulta coerente con l'art. 26 della LR n.

17/2000 nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché i tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza (tratti terminali di canali consortili recapitanti nel lago di Lesina) sono di competenza, ai sensi della LR n. 4/2012, del Consorzio per la bonifica della Capitanata, così come si evince dalla tav. A.2 “Sistemi Idrografici nel Comprensorio di Capitanata” acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 736/2023.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dei par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Lesina, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Fasano** (istanza del 23/12/2024), riportandone gli esiti in allegato **B.7**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Fasano in data 23/12/2024, acquisita ai protocolli n. 640282, 640283, 640284, 640289, 640291, 640292 del 24/12/2024, si rileva che l'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione, ai sensi del par. 8.2.2, secondo alinea “coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione (generale)”, nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto la proposta progettuale attiene unicamente la realizzazione di nuove opere idrauliche “...(realizzazione di un canale principale (nel prosieguo anche chiamato Tratto I) che intercetta il reticolo Ovest attraverso un'opera di invito e si innesta nel Canale Deviatore già esistente)” (cfr. pag. 5 elaborato ED.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA).

Pertanto, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Fasano, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Vico del Gargano – Comune di Rodi Garganico (capofila Vico del Gargano)**, riportandone gli esiti in allegato **B.8**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dai Comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico (capofila Vico del Gargano) in data 24/12/2024, acquisita ai protocolli n. 640306, 640305, 640304, 640303 del 24/12/2024 e n. 640590, 640594, 640600, 640601, 640606, 640609 del 27/12/2024, si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: Allegato 2\_signed.pdf) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: Allegato 3\_signed.pdf) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- gli elaborati cartografici vettoriali georeferenziati – tipo shape file, non sono adeguatamente leggibili.

In esito all'esame della documentazione trasmessa si rileva, inoltre, che l'iniziativa non risulta coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché il “Canale Asciatizza”, corso d'acqua oggetto di istanza, è di competenza, ai sensi della LR n. 4/2012, del

Consorzio di Bonifica del Gargano così come si evince dalla relazione generale - allegato A (paragrafo 3.1, pag. 76), peraltro qualificato come “canale di bonifica” (cfr. paragrafo 3.4.4) dalla relazione generale - allegato A acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 429/2023. Pertanto, la Commissione, ai sensi dei par. 8.2.2 dell’Avviso, **NON ammette** l’istanza in argomento, presentata dai Comuni di Vico del Gargano e di Rodi garganico (capofila Vico del Gargano), alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell’Avviso.

**Comune di Biccari**, riportandone gli esiti in allegato **B.9**.

In esito all’esame della documentazione trasmessa dal Comune di Biccari in data 24/12/2024, acquisita ai protocolli n. 640296, 640297, 640298, 640299, 640300 del 24/12/2024, si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: 06 - Allegato 2.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: 07 - Allegato 3.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente.

La Commissione, ai sensi del par. 8.3 dell’Avviso, ritiene necessario formulare **richiesta di integrazione**, richiedendo l’apposizione della firma del Legale Rappresentante sulla relazione con cui si è effettuata la verifica climatica (nome file: 06 - Allegato 2.pdf.p7m) e sulla scheda di valutazione di conformità al principio DNSH (nome file: 07 - Allegato 3.pdf.p7m), così come richiesto nel par. 7.3 dell’Avviso.

I lavori della Commissione terminano alle ore **13:00**.

L'anno **2025** il giorno **14 (quattordici)** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i contenuti dei verbali n.1 del 11/02/2025, n.2 del 13/02/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione procede con la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle seguenti istanze pervenute:

**Comune di Candela – Comune di Rocchetta Sant'Antonio (capofila Comune di Candela)**, riportandone gli esiti in allegato **B.10**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 24/12/2024 acquisita ai protocolli n. 640522, 640527 del 27/12/2024, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comuni di Campi Salentina-Guagnano-San Donaci (capofila Comune di Campi Salentina)**, riportandone gli esiti in allegato **B.11**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano e San Donaci (capofila Comune di Campi Salentina) in data 30/12/2024, acquisita ai protocolli n. 646015, 646049, 646052, 646056, 646063, 646069, 646076 del 30/12/2024, si rileva che l'iniziativa non risulta coerente con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché i tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza (Canale delle Lacrima e Canale Pesciamanti) sono di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 42/2023.

Pertanto, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano e San Donaci (capofila Comune di Campi Salentina), alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Torricella**, riportandone gli esiti in allegato **B.12**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Torricella in data 27/12/2024 acquisita ai protocolli n. 646122, 646113 del 30/12/2024 si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: Allegato 2\_Comune\_Torricella\_\_\_\_signed.pdf) risulta priva della firma di un tecnico iscritto all'Albo professionale di riferimento;
- la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: Allegato 3\_Comune\_Torricella\_\_\_\_signed.pdf) risulta priva della firma di un tecnico iscritto all'Albo professionale di riferimento.

La Commissione rileva inoltre che il tratto di "Canale Mascolo", pur rinvenibile quale tracciato di corso d'acqua nella cartografia IGM Puglia 25000, insiste su aree con intestazione catastale attribuita a soggetti privati. Tuttavia, il quadro economico (elaborato E004E) del progetto accluso all'istanza di partecipazione all'Avviso, alla voce "g) Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù" non riporta somme previste per tale scopo.

È necessario inoltre, ai fini della verifica del soddisfacimento del criterio di ammissibilità sostanziale di cui al par. 8.2.2, quinto alinea, chiarire e documentare gli eventi meteorologici, così come dichiarati dal Comune istante nella documentazione pervenuta (cfr. par. 1 della 2\_A001D\_RELAZIONE\_GENERALE).

A questo proposito, ai sensi del par. 8.3 dell'Avviso, la Commissione ritiene necessario formulare **richiesta di integrazione**, come di seguito indicato:

- 1) di chiarire in quali termini l'istanza, così come avanzata, risulta coerente con l'obbligo di proporre interventi da eseguirsi su corpi idrici e sui canali di competenza dei Comuni pugliesi ai sensi dell'art. 26 della LR n. 17/2000 (cfr. par. 4 dell'Avviso);
- 2) di chiarire e documentare, ai fini della verifica del criterio di cui al par. 8.2.2, quinto alinea, in ordine agli eventi calamitosi negli ultimi sei anni occorsi nell'area in cui è localizzato l'intervento proposto ed i relativi effetti prodotti;
- 3) di integrare la firma del tecnico professionista, mancante sulla relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: Allegato 2\_Comune\_Torricella\_\_\_\_signed.pdf);
- 4) di integrare la firma del tecnico professionista, mancante sulla scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: Allegato 3\_Comune\_Torricella\_\_\_\_signed.pdf).

**Comune di Canosa di Puglia-Provincia BAT-Comune di Barletta-Comune di San Ferdinando di Puglia-Comune di Trinitapoli (capofila Comune di Canosa)**, riportandone gli esiti in allegato **B.13**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Canosa di Puglia - Provincia BAT - Comune di Barletta - Comune di San Ferdinando di Puglia - Comune di Trinitapoli (capofila Comune di Canosa) in data

23/12/2024 acquisita ai protocolli n. 36983, 37061, 37093, 37432, 37452, 37474, 37602, 37615, 37635, 37640 del 23/01/2025 e n. 38167, 38175, 38187, 38201 del 24/01/2025 e trasmessa in data 24/12/2024 acquisita ai protocolli n. 38215, 38230, 38239 del 24/01/2025 si rileva che:

- l'istanza risulta carente della documentazione attestante l'esito della valutazione di coerenza dell'intervento con la strategia del contratto di fiume (par. 7.3.e) dell'Avviso);
- il soggetto provincia BAT non è elegibile ai sensi della procedura di selezione, par. 4 e par. 8.2.1, terzo alinea dell'Avviso. Altresì, per le medesime ragioni, non potrebbe essere qualificato "soggetto beneficiario" di cui al par. 2 dell'Avviso;
- il progetto accluso non risulta essere redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

Pertanto, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Canosa di Puglia - Provincia BAT-Comune di Barletta-Comune di San Ferdinando di Puglia-Comune di Trinitapoli (capofila Comune di Canosa), alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Vieste**, riportandone gli esiti in allegato **B.14**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 27/01/2025 acquisita ai protocolli n. 43581, 43754, 43765, 43600, 43652, 43690, 43774, 43786, 43795, 43805, 43811, 43816, 43941, 44061, 44069, 43824, 43947, 43954, 44128, 44132, 44137, 44144, 44212 del 28/01/2025, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

I lavori della Commissione terminano alle ore **13:30**.

L'anno **2025** il giorno **17 (diciassette)** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i contenuti dei verbali n.1 del 11/02/2025, n.2 del 13/02/2025, n.3 del 14/02/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione procede con la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle seguenti istanze pervenute:

**Comune di Accadia – Comune di Sant'Agata di Puglia (capofila Comune di Accadia)**, riportandone gli esiti in allegato **B.15**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 27/01/2025 acquisita ai protocolli n. 44233, 44251, 44261, 44267 del 28/01/2025, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Ruffano**, riportandone gli esiti in allegato **B.16**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Ruffano in data 30/01/2025, acquisita ai protocolli n. 50578, 50593, 50606, 50620, 51625 del 30/01/2025, si rileva che

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: -verifica climatica - firmata ing.vergaro.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: -principio DNSH - firmata ing.Vergaro.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente.

In esito all'esame della documentazione trasmessa, si rileva, inoltre, che l'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso) in quanto la proposta progettuale attiene interventi su infrastrutture stradali e non interessa un reticolo idrografico di cui al par. 6 dell'Avviso.

Pertanto, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Ruffano, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Oria**, riportandone gli esiti in allegato **B.17**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Oria in data 30/01/2025, acquisita ai protocolli n. 51571, 51638, 51659, 51645, 51737, 51742 del 30/01/2025, si rileva che l'iniziativa non risulta essere coerente con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (p.to 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) – in quanto il tratto del corso d'acqua oggetto di istanza (Canale Pezza dell'Abate) è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 42/2023.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dei par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Maruggio, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Roseto Valfortore**, riportandone gli esiti in allegato **B.18**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 30/01/2025 acquisita ai protocolli 51701, 51762 del 30/01/2025, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di San Giovanni Rotondo**, riportandone gli esiti in allegato **B.19**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo in data 31/01/2025, acquisita ai protocolli n. 53022, 53040, 53050, 53993, 54310 del 31/01/2025 si rileva:

- che, la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: Allegato 2.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Comune proponente;
- che, la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: Allegato 3.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Comune proponente;
- il quadro economico (elaborato: R.4.4) accluso all'istanza di partecipazione riporta, quale costo complessivo del progetto, la somma di € 2.040.000,00 tuttavia, nella domanda di ammissione al contributo, il Soggetto Proponente richiede € 1.991.000,00, a valere sul PR Puglia 2021-2027, senza dare atto di eventuali quote di risorse aggiuntive.

In esito all'esame della documentazione trasmessa si rileva, inoltre:

- l'assenza della documentazione obbligatoria, ai sensi del par. 7.3.c, secondo alinea dell'Avviso - elaborati cartografici vettoriali georeferenziali – tipo shape file;
- che, l'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso), nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto l'istanza in argomento

attiene alla realizzazione di "interventi che comportano esclusivamente la costruzione/realizzazione di nuove opere idrauliche", oltre a tratti di viabilità;

Pertanto, ai sensi dei par. 8.2.1 e 8.2.2 dell'Avviso, la Commissione **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:00.

L'anno **2025** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i contenuti dei verbali n.1 del 11/02/2025, n.2 del 13/02/2025, n.3 del 14/02/2025, n.4 del 17/02/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione procede con la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle seguenti istanze pervenute:

**Comune di Celenza Valfortore - Comune di Volturara Appula - Comune di San Marco La Catola (capofila Comune di Celenza Valfortore),** riportandone gli esiti in allegato **B.20.**

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 31/01/2025 acquisita ai protocolli n. 52890, 52902, 52914, 52925, 52931, 52940, 52950, 52964, 52981, 52989, 52997, 53005, 53012 del 31/01/2025, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Panni - Comune di Orsara Di Puglia - Comune di Bovino (capofila Comune di Panni),** riportandone gli esiti in allegato **B.21.**

In esito all'esame della documentazione trasmessa in data 30/01/2025 acquisita ai protocolli n. 52778, 52804, 52814, 52828, 52833, 52850, 52856, 52862, 52871, 52879 del 31/01/2025, ai sensi del par. 8.2.1 e 8.2.2, la Commissione **ammette** l'istanza in argomento alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comuni di Martina Franca,** riportandone gli esiti in allegato **B.22.**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Martina Franca in data 31/01/2025 acquisita ai protocolli n. 53066, 53076, 53095, 53105 in data 31/01/2025 si rileva che:

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: Allegato 2 compilato.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Comune proponente;

- la scheda di valutazione conformità principio DNSH (nome file: Allegato 3 compilato.pdf.p7m) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Comune proponente.

In esito all'esame della documentazione trasmessa si rileva, inoltre che:

- l'intervento proposto non è coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso), nonché del par. 6 dell'Avviso, in quanto dalla relazione generale (elaborato: R-02 rev 01), si evince che l'intervento presentato si configura prevalentemente come un'azione di riqualificazione del tessuto urbano, piuttosto che un'azione finalizzata al miglioramento dell'officiosità idraulica. In particolare, il progetto è descritto come un intervento di "...riorganizzazione del tessuto urbano, di recupero e rivitalizzazione degli spazi pubblici, nonché di miglioramento ambientale e di messa in sicurezza di un'area ad alta e media pericolosità idraulica.";
- l'intervento comporta spese non completamente coerenti con quanto previsto dalla elencazione delle Spese ammissibili (cfr par. 10.1 dell'Avviso) anche in ordine al limite del 10% dell'importo dei lavori per eventuali opere accessorie.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Martina Franca, alla successiva fase di valutazione sostanziale, di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Mattinata**, riportandone gli esiti in allegato **B.23**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Mattinata del 31/01/2025 acquisita al protocollo n. 53227 in data 31/01/2025 si rileva l'assenza di:

- Scheda CUP dell'intervento, ai sensi del par. 7.3.b);
- Documentazione progettuale, ai sensi del par. 7.3.c);
- Relazione con cui è stata effettuata la verifica climatica, ai sensi del par. 7.3;
- Scheda di valutazione di conformità al principio DNSH, ai sensi del par. 7.3.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 7.3 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Mattinata, alla successiva fase di valutazione sostanziale, di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di San Giorgio Ionico**, riportandone gli esiti in allegato **B.24**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di San Giorgio Ionico del 31/01/2025 acquisita ai protocolli n. 53981, 54326, 54328, 54335, 54337, 54340 in data 31/01/2025 si rileva che l'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso) e con i contenuti del par. 6 in quanto l'intervento proposto prevede il

ripristino della artificialità del corso d'acqua attraverso la rimozione e il successivo ripristino e realizzazione di rivestimento in calcestruzzo delle medesime caratteristiche.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di San Giorgio Ionico, alla successiva fase di valutazione sostanziale, di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

I lavori della Commissione terminano alle ore **13:30**.

L'anno **2025** il giorno **04** del mese di **marzo** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i contenuti dei verbali n.1 del 11/02/2025, n.2 del 13/02/2025, n.3 del 14/02/2025, n.4 del 17/02/2025, n.5 del 19/02/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione procede con la verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle seguenti istanze pervenute:

#### **Comune di Gioia del Colle**, riportandone gli esiti in allegato **B.25**

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Gioia del Colle del 31/01/2025 acquisita ai protocolli n. 54289, 54014, 54299 in data 31/01/2025 si rileva che

- la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: VERIFICA CLIMATICA\_signed.pdf) risulta priva della firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente;
- la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH (elaborato: 04 REL DNSH.pdf), non redatta in conformità dello schema proposto (Allegato A3), risulta essere parte integrante del progetto esecutivo e non firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 8.3 dell'Avviso, ritiene necessario formulare **richiesta di integrazione** richiedendo:

- 1) di integrare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente, mancante sulla relazione con cui è effettuata la verifica climatica (nome file: VERIFICA CLIMATICA\_signed.pdf);
- 2) di integrare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto proponente, mancante sulla scheda di valutazione conformità principio DNSH (elaborato: 04 REL DNSH.pdf).

#### **Comune di Salice Salentino - Comune di Guagnano (capofila Comune di Salice Salentino)**, riportandone gli esiti in allegato **B.26**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dai Comuni di Salice Salentino e di Guagnano (capofila Comune di Salice Salentino) del 31/01/2025 acquisita al protocollo n. 53969 in data 31/01/2025 si rileva che

l'iniziativa non risulta coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quinto alinea dell'Avviso) poiché il corso d'acqua oggetto di istanza "Canale situato in località Li Pampi)" è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato con DGR n. 42/2023.

Pertanto, la Commissione ai sensi dei par. 8.2.2 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dai Comuni di Salice Salentino e di Guagnano (capofila Comune di Salice Salentino), alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso.

**Comune di Bari**, riportandone gli esiti in allegato **B.27**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Bari del 31/01/2025 acquisita al protocollo n. 54004 in data 31/01/2025 si rileva che l'importo del progetto indicato nel quadro economico (elaborato: Q.E. PD DE QE 01), pari a € 7.000.000, supera la soglia limite dell'importo progettuale fissata in € 5.000.000 dal par. 5.1 dell'Avviso.

Il soggetto istante ha inteso presentare parte della documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione all'Avviso in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal par. 7.2, ovvero indicando un link da cui scaricarla. Ciò comporta l'assenza della documentazione obbligatoria di cui al par. 7.3 dell'Avviso da presentare a pena di inammissibilità.

La Commissione rileva, inoltre, che la relazione con cui è effettuata la verifica climatica (elaborato: PD AM RE 04) e la scheda di valutazione di conformità al principio DNSH (elaborato: PD AM RE 03) non sono redatte secondo gli schemi proposti (Allegati A2 e A3 all'Avviso).

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 5.1 dell'Avviso, del chiarimento n. 1 e del chiarimento n.2 delle FAQ pubblicate, dei paragrafi 7.2, 7.3 e 8.2.1 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dal Comune di Bari, alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3.

**Comune di Deliceto - Comune di Ascoli Satriano (capofila Comune di Deliceto)**, riportandone gli esiti in allegato **B.28**.

In esito all'esame della documentazione trasmessa dai Comuni di Deliceto e Ascoli Satriano (capofila Comune di Deliceto) del 30/01/2025 acquisita al protocollo n. 51601 in data 30/01/2025 si rileva che il soggetto istante ha inteso presentare la documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione all'Avviso in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal par. 7.2, ovvero fornendo un link da cui scaricare la documentazione di cui al par. 7.3 dell'Avviso. Ciò comporta l'assenza della documentazione obbligatoria di cui al par. 7.3 dell'Avviso da presentare a pena di inammissibilità.

Pertanto, la Commissione, ai sensi del par. 7.2 e del chiarimento n. 2 delle FAQ, nonché ai sensi dei par. 7.3 e 8.2.1 dell'Avviso, **NON ammette** l'istanza in argomento, presentata dai Comuni di Deliceto e Ascoli Satriano (capofila Comune di Deliceto), alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3.

Alle ore **13:00**, data lettura del presente verbale nessuno ha altro da aggiungere, la seduta è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

### La Commissione

Daniela Mastromarino

Daniela Mastromarino

04.03.2025 13:29:39

GMT+01:00

Francesco De Tullio



FRANCESCO DE  
TULLIO  
04.03.2025 14:39:04  
GMT+02:00

Debora Cassano (segretario verbalizzante)



DEBORA  
CASSANO  
04.03.2025  
13:34:51  
GMT+01:00

Antonio Valentino Scarano

ANTONIO VALENTINO

SCARANO

04.03.2025 13:26:48 GMT+01:00



**PR Puglia 2021 – 2027**  
**Priorità II "Economia verde"**  
**Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"**  
**Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolto idrografico superficiale"**

Allegato A al verbale n.1 del 04/03/2025

n.	Soggetto proponente/capofila	intervento	ricezione pec		prot. Regione Puglia	
			data	ora	n.	data
1	POGGIORSINI	Messa In Sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Alveo Canale di Mauro	23/09/2024	13:01	459740	24/09/2024
			25/09/2024	9:05	463574	25/09/2024
			25/09/2024	9:06	464061	25/09/2024
			25/09/2024	9:08	464077	25/09/2024
			25/09/2024	9:09	464086	25/09/2024
			25/09/2024	9:11	464099	25/09/2024
			25/09/2024	9:15	4641112	25/09/2024
2	ACCADIA/SANT'AGATA DI PUGLIA	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Frugno e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei Comuni di Accadia e Sant'Agata di Puglia	12/11/2024	17:35	557400	13/11/2024
			12/11/2024	17:37	557474	13/11/2024
			12/11/2024	17:40	557477	13/11/2024
			12/11/2024	17:42	558014	13/11/2024
3	FASANO	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di torre canne	11/12/2024	11:52	616022	11/12/2024
			11/12/2024	11:53	616024	11/12/2024
			11/12/2024	11:56	616029	11/12/2024
			11/12/2024	11:58	616039	11/12/2024
			11/12/2024	11:59	616047	11/12/2024
			11/12/2024	12:00	616053	11/12/2024
4	ACQUAVIVA DELLE FONTI	Mitigazione del rischio idraulico di lama torre cimarosa - 2° stralcio - tombino RFI	11/12/2024	12:03	617008	12/12/2024
5	PESCHICI	Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo	20/12/2024	11:02	635804	20/12/2024
			20/12/2024	11:39	635954	20/12/2024
			20/12/2024	11:56	636279	20/12/2024
			20/12/2024	12:18	636293	20/12/2024
			20/12/2024	12:34	636733	20/12/2024
			20/12/2024	12:44	636737	20/12/2024
			20/12/2024	12:55	636782	20/12/2024
6	MARUGGIO	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del canale curso e del Canale Camene	23/12/2024	10:24	640063	24/12/2024
			23/12/2024	10:32	640065	24/12/2024
			23/12/2024	10:41	640169	24/12/2024
			23/12/2024	10:48	640260	24/12/2024
7	LESINA	Riqualificazione e ripristino delle sponde della costa sud del lago di lesina e miglioramento dell'officiosità idraulica dei tratti terminali dei canali di scolo insistenti sulla costa sud del lago, tratti terminali non gestiti dal consorzio di bonifica della capitanata	23/12/2024	11:01	640264	24/12/2024
8	FASANO (2)	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne	23/12/2024	13:44	640282	24/12/2024
			23/12/2024	13:48	640283	24/12/2024
			23/12/2024	13:55	640284	24/12/2024
			23/12/2024	13:56	640289	24/12/2024
			23/12/2024	14:03	640291	24/12/2024
			23/12/2024	14:09	640292	24/12/2024
9	VICO DEL GARGANO/RODI GARGANICO	Ripristino dell'offiosita' idraulica nel canale Asciatizza in agro dei Comuni di Vico del Gargano e Rodi Garganico	24/12/2024	12:35	640306	24/12/2024
			24/12/2024	12:34	640305	24/12/2024
			24/12/2024	12:34	640304	24/12/2024
			24/12/2024	12:33	640303	24/12/2024
			24/12/2024	12:36	640590	27/12/2024
			24/12/2024	12:37	640594	27/12/2024
			24/12/2024	12:37	640600	27/12/2024
			24/12/2024	12:38	640601	27/12/2024
			24/12/2024	12:38	640606	27/12/2024
			24/12/2024	12:47	640609	27/12/2024
10	BICCARI	Manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale "Canale Organo"	24/12/2024	9:23	640296	24/12/2024
			24/12/2024	10:56	640297	24/12/2024
			24/12/2024	10:57	640298	24/12/2024
			24/12/2024	10:57	640299	24/12/2024
			24/12/2024	10:57	640300	24/12/2024



PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia verde"

Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

Allegato A al verbale n.1 del 04/03/2025

n.	Soggetto proponente/capofila	intervento	ricezione pec		prot. Regione Puglia	
			data	ora	n.	data
11	CANDELA/ ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del torrente San Gennaro e dei suoi affluenti minori ricadenti dell'agro dei Comuni di Candela e Rocchetta Sant'Antonio	24/12/2024	12:49	640522	27/12/2024
			24/12/2024	12:41	640527	27/12/2024
12	CAMPI SALENTINA/GUAGNANO/SAN DONACI	Interventi per il miglioramento della capacità del deflusso del canale della Lacrima e del canale Pesciamanti, con contestuale esecuzione di opere mirate al ripristino della funzionalità e della continuità ecologica degli habitat ripariali e di rinaturalazione e de-artificializzazione dei corpi idrici e delle pertinenze demaniali idriche	30/12/2024	8:21	646015	30/12/2024
			30/12/2024	8:28	646049	30/12/2024
			30/12/2024	8:33	646052	30/12/2024
			30/12/2024	8:53	646056	30/12/2024
			30/12/2024	8:35	646063	30/12/2024
			30/12/2024	8:37	646069	30/12/2024
			30/12/2024	8:58	646076	30/12/2024
			27/12/2024	18:45	646122	30/12/2024
13	TORRICELLA	Lavori di manutenzione straordinaria e pulizia dell'alveolo di "Canale Mascolo" del Comune di Torricella	27/12/2024	18:49	646113	30/12/2024
			23/12/2024	12:16	36983	23/01/2025
			23/12/2024	12:32	37061	23/01/2025
			23/12/2024	12:42	37093	23/01/2025
			23/12/2024	16:04	37432	23/01/2025
			23/12/2024	16:12	37452	23/01/2025
			23/12/2024	16:21	37474	23/01/2025
			23/12/2024	16:28	37602	23/01/2025
			23/12/2024	16:45	37615	23/01/2025
			23/12/2024	16:53	37635	23/01/2025
			23/12/2024	17:07	37640	23/01/2025
			23/12/2024	17:15	38167	24/01/2025
			23/12/2024	17:21	38175	24/01/2025
			23/12/2024	17:30	38187	24/01/2025
			23/12/2024	17:41	38201	24/01/2025
14	CANOSA/Provincia BAT/Barletta/San Ferdinando di Puglia/Trinitapoli	Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto -nei pressi dell'immissione dei corsi d'acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)	24/12/2024	8:10	38215	24/01/2025
			24/12/2024	8:20	38230	24/01/2025
			24/12/2024	8:26	38239	24/01/2025
			27/01/2025	14:45	43581	28/01/2025
			27/01/2025	14:59	43754	28/01/2025
			27/01/2025	14:51	43765	28/01/2025
			27/01/2025	14:52	43600	28/01/2025
			27/01/2025	14:53	43652	28/01/2025
			27/01/2025	14:54	43690	28/01/2025
			27/01/2025	14:55	43774	28/01/2025
			27/01/2025	14:56	43786	28/01/2025
			27/01/2025	14:57	43795	28/01/2025
			27/01/2025	14:58	43805	28/01/2025
			27/01/2025	14:59	43811	28/01/2025
			27/01/2025	15:00	43816	28/01/2025
			27/01/2025	15:01	43941	28/01/2025
			27/01/2025	15:02	44061	28/01/2025
			27/01/2025	15:03	44069	28/01/2025
			27/01/2025	15:04	43824	28/01/2025
			27/01/2025	15:05	43947	28/01/2025
15	VIESTE	Interventi di ripristino della naturalità e di riqualificazione idraulico -ambientale del torrente Perazzetta in territorio del Comune di Vieste (FG)	27/01/2025	15:06	43954	28/01/2025
			27/01/2025	15:07	44128	28/01/2025
			27/01/2025	15:08	44132	28/01/2025
			27/01/2025	15:09	44137	28/01/2025
			27/01/2025	15:10	44144	28/01/2025
			27/01/2025	15:13	44212	28/01/2025
			27/01/2025	23:27	44233	28/01/2025
			27/01/2025	23:29	44251	28/01/2025
16	ACCADIA/SANT'AGATA DI PUGLIA (2)	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Frugno e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei comuni di Accadia e Sant'Agata di Puglia	27/01/2025	23:30	44261	28/01/2025
			27/01/2025	23:32	44267	28/01/2025



PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia verde"

Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

Allegato A al verbale n.1 del 04/03/2025

n.	Soggetto proponente/capofila	intervento	ricezione pec		prot. Regione Puglia	
			data	ora	n.	data
17	RUFFANO	Miglioramento offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale Comune di Ruffano	30/01/2025	10:08	50578	30/01/2025
			30/01/2025	10:15	50593	30/01/2025
			30/01/2025	10:31	50606	30/01/2025
			30/01/2025	10:31	50620	30/01/2025
			30/01/2025	12:55	51625	30/01/2025
18	ORIA	Interventi di sistemazione idraulica del canale pezza dell'abate per il miglioramento dell'offiosità idraulica in Agro di Oria (BR)	30/01/2025	12:03	51571	30/01/2025
			30/01/2025	13:06	51638	30/01/2025
			30/01/2025	13:28	51659	30/01/2025
			30/01/2025	13:28	51645	30/01/2025
			30/01/2025	13:48	51737	30/01/2025
			30/01/2025	13:51	51742	30/01/2025
19	ROSETO VALFORTORE	Lavori di messa in sicurezza e sistemazione alveo Canale Vadangillo - Sponda destra	30/01/2025	13:47	51701	30/01/2025
20	SAN GIOVANNI ROTONDO	Realizzazione dell'intervento di opere di protezione per il contenimento delle portate pluviali	31/01/2025	8:08	53022	31/01/2025
			31/01/2025	8:53	53040	31/01/2025
			31/01/2025	9:08	53050	31/01/2025
			31/01/2025	11:26	53993	31/01/2025
			31/01/2025	11:30	54310	31/01/2025
21	CELENZA VALFORTORE/VOLTURARA APPULA/SAN MARCO LA CATOLA	Lavori di miglioramento dell'offiosità idraulica del torrente La Catola	31/01/2025	7:59	52890	31/01/2025
			31/01/2025	8:01	52902	31/01/2025
			31/01/2025	8:02	52914	31/01/2025
			31/01/2025	8:04	52925	31/01/2025
			31/01/2025	8:05	52931	31/01/2025
			31/01/2025	8:06	52940	31/01/2025
			31/01/2025	8:07	52950	31/01/2025
			31/01/2025	8:09	52964	31/01/2025
			31/01/2025	8:10	52981	31/01/2025
			31/01/2025	8:11	52989	31/01/2025
			31/01/2025	8:12	52997	31/01/2025
			31/01/2025	8:13	53005	31/01/2025
			31/01/2025	8:14	53012	31/01/2025
			30/01/2025	20:13	52778	31/01/2025
			30/01/2025	20:22	52804	31/01/2025
22	PANNI/ORSARA DI PUGLIA/BOVINO	Lavori di ripristino dell'offiosità idraulica del torrente Cervaro, canale Iazzano e Pisciolli in agro dei comuni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino	30/01/2025	20:29	52814	31/01/2025
			30/01/2025	20:34	52828	31/01/2025
			30/01/2025	20:41	52833	31/01/2025
			30/01/2025	20:45	52850	31/01/2025
			30/01/2025	20:48	52856	31/01/2025
			30/01/2025	20:53	52862	31/01/2025
			30/01/2025	20:56	52871	31/01/2025
			30/01/2025	21:20	52879	31/01/2025
			31/01/2025	9:34	53066	31/01/2025
			31/01/2025	9:29	53076	31/01/2025
23	MARTINA FRANCA	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica e sistemazione dell'area di via Fullone e via delle Arti - comprensorio C5	31/01/2025	9:41	53095	31/01/2025
			31/01/2025	9:41	53105	31/01/2025
			31/01/2025	10:06	53227	31/01/2025
			31/01/2025	11:25	53981	31/01/2025
25	SAN GIORGIO IONICO	Lavori di adeguamento di opere del sistema di scarico delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata (fogna bianca) nel canale D'Aiedda/Cicena	31/01/2025	11:28	54326	31/01/2025
			31/01/2025	11:29	54328	31/01/2025
			31/01/2025	11:31	54335	31/01/2025
			31/01/2025	11:34	54337	31/01/2025
			31/01/2025	11:39	54340	31/01/2025
			31/01/2025	11:30	54289	31/01/2025
26	GIOIA DEL COLLE	Ripristino dell'officioistà idraulica del canale Bassa Gaudella in agro di Gioia del Colle	31/01/2025	11:27	54014	31/01/2025
			31/01/2025	11:30	54299	31/01/2025
			31/01/2025	11:24	53969	31/01/2025
27	SALICE SALENTO/GUAGNANO	Miglioramento dell'offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale. Intervento di miglioramento dell'offiosità idraulica del canale in località "Li Pampi"	31/01/2025	11:24		



PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia verde"

Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

Allegato A al verbale n.1 del 04/03/2025

n.	Soggetto proponente/capofila	intervento	ricezione pec		prot. Regione Puglia	
			data	ora	n.	data
28	BARI	Interventi di mitigazione della pericolosità idraulica da eseguire lungo l'alveo del canale valenzano per il ripristino della sua funzionalità idraulica nel tratto compreso tra via amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo e dell'opera di scavalco su via pezze del sole sito in agro di Bari, loc. Torrente Valenzano	31/01/2025	11:26	54004	31/01/2025
29	DELICETO/ASCOLI SATRIANO	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Carapellotto e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei comuni di Deliceto e Ascoli Satriano	30/01/2025	12:15	51601	30/01/2025



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B0 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di		
Intervento:				
CUP:				
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito

## a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:

domanda di ammissione al contributo	
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	
scheda CUP	
documentazione progettuale	
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	
scheda di valutazione conformità principio DNSH	

## b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso

rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	

## Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione

## c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo

## d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B0 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di**

**Intervento:**

**CUP:**

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

**Criterio**

**Esito**

a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE

b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione

c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060

d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile

e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante

f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.1 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Poggiosini

Intervento:	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEO CANALE DI MAURO			
CUP:	F133E20000000001			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
23/09/2024	13:01	prot. n. 4194 del 23.09.2024	459740	24/09/2024
25/09/2024	9:05		463574	25/09/2024
25/09/2024	9:06		464061	25/09/2024
25/09/2024	9:08	prot. n. 4223 del 25/09/24	464077	25/09/2024
25/09/2024	9:09		464086	25/09/2024
25/09/2024	9:11		464099	25/09/2024
25/09/2024	9:15		4641112	25/09/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	N/D
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	NO. Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante
scheda di valutazione conformità principio DNSH	NO. Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso (rispetto dei tempi)	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

## SOSPESO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.1 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Poggiosini	
Intervento:	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEO CANALE DI MAURO	
CUP:	F133E200000000001	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente	
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>		<b>NEGATIVO</b>



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.2 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comuni di Accadia-Sant'Agata di Puglia

Intervento:	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE FRUGNO E DEI SUOI AFFLUENTI MINORI RICADENTI NELL'AGRO DEI COMUNI DI ACCADIA E SANT'AGATA DI PUGLIA			
CUP:	B12B24001260006			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
12/11/2024	17:35	0005792 del 12/11/2024	557400	13/11/2024
12/11/2024	17:37	0005793 del 12/11/2024	557474	13/11/2024
12/11/2024	17:40	0005794 del 12/11/2024	557477	13/11/2024
12/11/2024	17:42	0005795 del 12/11/2024	558014	13/11/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI. PFTE. Documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non partecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso (rispetto dei tempi)	SI, documentazione presente e leggibile
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comuni in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

## POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.2 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comuni di Accadia-Sant'Agata di Puglia

Intervento:	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE FRUGNO E DEI SUOI AFFLUENTI MINORI RICADENTI NELL'AGRO DEI COMUNI DI ACCADIA E SANT'AGATA DI PUGLIA
CUP:	B12B24001260006

## Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	Coerente

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE

## POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.2 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Fasano		
Intervento:	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne			
CUP:	D52B24002000003			
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
11/12/2024	11:52	0070650 del 11/12/2024	616022	11/12/2024
11/12/2024	11:53	0070653 del 11/12/2024	616024	11/12/2024
11/12/2024	11:56	0070656 del 11/12/2024	616029	11/12/2024
11/12/2024	11:58	0070658 del 11/12/2024	616039	11/12/2024
11/12/2024	11:59	0070659 del 11/12/2024	616047	11/12/2024
11/12/2024	12:00	0070660 del 11/12/2024	616053	11/12/2024
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)				
Criterio		Esito		
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:		SI		
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile		
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile		
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive		SI (compartecipa con risorse aggiuntive pari a 1.785.000 euro)		
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		NO (non applicabile)		
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		SI, documentazione presente e leggibile		
scheda di valutazione conformità principio DNSH		SI, documentazione presente e leggibile		
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso (rispetto dei tempi)		NO		
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		NO. Importo progetto (€ 6'785'000 > € 5'000'000) non coerente con il p.to 5.1 dell'Avviso, così come confermato dal chiarimento n. 1 delle FAQ pubblicate		
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI		
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione				
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo		SI, Comune in forma singola		
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative		SI		
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			NEGATIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.2 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Fasano	
Intervento:	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne	
CUP:	D52B24002000003	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	N/D	
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>		<b>N/D</b>



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.3 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Acquaviva delle Fonti		
Intervento:		Mitigazione del rischio idraulico di lama torre cimarosa - 2° stralcio - tombino RFI		
CUP:		C42B24000430003		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
11/12/2024	12:03	36424/2024	617008	12/12/2024
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)				
Criterio		Esito		
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:		NO (documentazione obbligatoria, a pena di inammissibilità, non presente)		
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile		
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile		
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive		NO (non compartecipa)		
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		NO (non applicabile)		
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		NO. Elaborato non presente		
scheda di valutazione conformità principio DNSH		NO. Elaborato non presente		
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso (rispetto dei tempi)		SI, documentazione presente e leggibile		
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso		
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI		
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione				
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo		SI, Comune in forma singola		
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative		SI		
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			NEGATIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.3 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Acquaviva delle Fonti	
Intervento:	Mitigazione del rischio idraulico di lama torre cimarosa - 2° stralcio - tombino RFI	
CUP:	C42B24000430003	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	N/D	
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>		<b>N/D</b>



PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia verde”

Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.4 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Peschici			
Intervento:		Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo			
CUP:		J38H24001130008			
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia		
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data	
20/12/2024	11:02	16234 del 20/12/2024	635804	20/12/2024	
20/12/2024	11:39		635954	20/12/2024	
20/12/2024	11:56		636279	20/12/2024	
20/12/2024	12:18		636293	20/12/2024	
20/12/2024	12:34		637633	20/12/2024	
20/12/2024	12:44		636737	20/12/2024	
20/12/2024	12:55		636782	20/12/2024	
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)					
Criterio			Esito		
<b>a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:</b>			<b>SI</b>		
domanda di ammissione al contributo			SI, documentazione presente e leggibile		
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione			SI, documentazione presente e leggibile		
scheda CUP			SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione progettuale			SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive			NO (non compartecipa)		
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa			NO (non applicabile)		
relazione con cui è effettuata la verifica climatica			SI, documentazione presente e leggibile		
scheda di valutazione conformità principio DNSH			SI, documentazione presente e leggibile		
<b>b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso</b>			<b>SI</b>		
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)			SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso		
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo			SI		
<b>c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di</b>			<b>SI, Comune in forma singola</b>		
<b>d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative</b>			<b>SI</b>		
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			POSITIVO		



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.4 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Peschici	
Intervento:	Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo	
CUP:	J38H24001130008	
Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme	
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Non coerente	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	Coerente	
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE		NEGATIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.5 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Maruggio		
Intervento:		INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE CURSO E DEL CANALE CAMENE		
CUP:		E18H24001300006		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
23/12/2024	10:24		640063	24/12/2024
23/12/2024	10:32		640065	24/12/2024
23/12/2024	10:41		640169	24/12/2024
23/12/2024	10:48		640260	24/12/2024
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)				
Criterio		Esito		
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:		N/D		
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile		
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile		
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiungitive		NO (non compartecipa)		
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		NO (non applicabile)		
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante		
scheda di valutazione conformità principio DNSH		Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante		
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso		SI		
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso		
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI		
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione				
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo		SI, Comune in forma singola		
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative		SI		
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			SOSPESO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.5 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Maruggio	
Intervento:	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE CURSO E DEL CANALE CAMENE	
CUP:	E18H24001300006	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente	
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE		NEGATIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.6 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Lesina		
Intervento:		RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE SPONDE DELLA COSTA SUD DEL LAGO DI LESINA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TRATTI TERMINALI DEI CANALI DI SCOLO INSISTENTI SULLA COSTA SUD DEL LAGO, TRATTI TERMINALI NON GESTITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA		
CUP:		I11J24000200002		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
23/12/2024	11:01	25174 DEL 23/12/2024	640264	24/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.6 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Lesina

## Intervento:

RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE Sponde DELLA COSTA SUD DEL LAGO DI LESINA E  
MIGLIORAMENTO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TRATTI TERMINALI DEI CANALI DI SCOLO  
INSISTENTI SULLA COSTA SUD DEL LAGO, TRATTI TERMINALI NON GESTITI DAL CONSORZIO DI  
BONIFICA DELLA CAPITANATA

## CUP:

I11J24000200002

## Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.7 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Fasano (2)

Intervento:	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne			
CUP:	D52B24002130002			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
23/12/2024	13:44	73055 del 23/12/2024	640282	24/12/2024
23/12/2024	13:48	73063 del 23/12/2024	640283	24/12/2024
23/12/2024	13:55	73067 del 23/12/2024	640284	24/12/2024
23/12/2024	13:56	73057 del 23/12/2024	640289	24/12/2024
23/12/2024	14:03	73061 del 23/12/2024	640291	24/12/2024
23/12/2024	14:09	73059 del 23/12/2024	640292	24/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.7 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Fasano (2)

Intervento:	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne
CUP:	D52B24002130002

## Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Non coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.8 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Vico del Gargano-Rodi garganico

Intervento:	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL CANALE ASCIATIZZA IN AGRO DEI COMUNI DI VICO DEL GARGANO E RODI GARGANICO			
CUP:	F58H24001820002			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
24/12/2024	12:35	25033 del 24/12/2024	640306	24/12/2024
24/12/2024	12:34	25032 del 24/12/2024	640305	24/12/2024
24/12/2024	12:34	25031 del 24/12/2024	640304	24/12/2024
24/12/2024	12:33	25030 del 24/12/2024	640303	24/12/2024
24/12/2024	12:36	25034 del 24/12/2024	640590	27/12/2024
24/12/2024	12:37	25035 del 24/12/2024	640594	27/12/2024
24/12/2024	12:37	25036 del 24/12/2024	640600	27/12/2024
24/12/2024	12:38	25037 del 24/12/2024	640601	27/12/2024
24/12/2024	12:38	25038 del 24/12/2024	640606	27/12/2024
24/12/2024	12:47	25042 del 24/12/2024	640609	27/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
----------	-------

## a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:

N/D

domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	Shape file non leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante
scheda di valutazione conformità principio DNSH	Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante

## b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso

SI

rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI

## Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione

## c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo

SI, Comuni in forma associata

## d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative

SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

SOSPESO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.8 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Vico del Gargano-Rodi garganico**

<b>Intervento:</b>	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA NEL CANALE ASCIATIZZA IN AGRO DEI COMUNI DI VICO DEL GARGANO E RODI GARGANICO
<b>CUP:</b>	F58H24001820002

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.9 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Biccari

Intervento:	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE "ORGANO"			
CUP:	F78B24001090002			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
24/12/2024	9:23		640296	24/12/2024
24/12/2024	10:56		640297	24/12/2024
24/12/2024	10:57		640298	24/12/2024
24/12/2024	10:57		640299	24/12/2024
24/12/2024	10:57		640300	24/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	N/D
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante
scheda di valutazione conformità principio DNSH	Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

## SOSPESO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.9 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Biccari	
Intervento:	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CANALE "ORGANO"	
CUP:	F78B24001090002	
Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente	
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE		POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.10 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Candela-Rocchetta Sant'Antonio

Intervento:	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SAN GENNARO E DEI SUOI AFFLUENTI MINORI RICADENTI DELL'AGRO DEI COMUNI DI CANDELA E ROCCHETTA SANT'ANTONIO			
CUP:	J14D24005230009			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
24/12/2024	12:49	13382 del 24/12/2024	640522	27/12/2024
24/12/2024	12:41	13382 del 24/12/2024	640527	27/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiungitive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.10 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Candela-Rocchetta Sant'Antonio**

<b>Intervento:</b>	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE SAN GENNARO E DEI SUOI AFFLUENTI MINORI RICADENTI DELL’AGRO DEI COMUNI DI CANDELA E ROCCHETTA SANT’ANTONIO
<b>CUP:</b>	J14D24005230009

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>POSITIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.11 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Campi salentina-Guagnano-San Donaci

Intervento:	Interventi per il miglioramento della capacità del deflusso del canale della Lacrima e del canale Pesciamanti, con contestuale esecuzione di opere mirate al ripristino della funzionalità e della continuità ecologica degli habitat ripariali e di rinaturalazione e de-artificializzazione dei corpi idrici e delle pertinenze demaniali idriche			
CUP:	J28E24000300006			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
30/12/2024	8:21		646015	30/12/2024
30/12/2024	8:28		646049	30/12/2024
30/12/2024	8:33		646052	30/12/2024
30/12/2024	8:53		646056	30/12/2024
30/12/2024	8:35		646063	30/12/2024
30/12/2024	8:37		646069	30/12/2024
30/12/2024	8:58		646076	30/12/2024

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non partecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

## POSITIVO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.11 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Campi salentina-Guagnano-San Donaci**

<b>Intervento:</b>	Interventi per il miglioramento della capacità del deflusso del canale della Lacrima e del canale Pesciamanti, con contestuale esecuzione di opere mirate al ripristino della funzionalità e della continuità ecologica degli habitat ripariali e di rinaturalazione e de-artificializzazione dei corpi idrici e delle pertinenze demaniali idriche
<b>CUP:</b>	J28E24000300006

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**

**NEGATIVO**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.12 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Torricella					
Intervento:		Lavori di manutenzione straordinaria e pulizia dell'alveolo di "Canale Mascolo" del Comune di Torricella					
CUP:		J66F24000290002					
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia			
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data			
27/12/2024	18:45		646122	30/12/2024			
27/12/2024	18:49		646113	30/12/2024			
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)							
Criterio		Esito					
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:							
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile					
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile					
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile					
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile					
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiungitive		NO (non partecipa)					
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		Non dichiarato					
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		Documentazione presente e leggibile ma non firmata dal tecnico abilitato					
scheda di valutazione conformità principio DNSH		Documentazione presente e leggibile ma non firmata dal tecnico abilitato					
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso							
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso					
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI					
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo							
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative							
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE				SOSPESO			



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.12 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Torricella
Intervento:	Lavori di manutenzione straordinaria e pulizia dell’alveolo di “Canale Mascolo” del Comune di Torricella
CUP:	J66F24000290002
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>	
Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE	SOSPESO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.13 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Canosa

Intervento:	Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto -nei pressi dell'immissione dei corsi d'acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)			
CUP:	J23H20000090005			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
23/12/2024	12:16	2817 del 23/01/2025	36983	23/01/2025
23/12/2024	12:32		37061	23/01/2025
23/12/2024	12:42		37093	23/01/2025
23/12/2024	16:04		37432	23/01/2025
23/12/2024	16:12		37452	23/01/2025
23/12/2024	16:21		37474	23/01/2025
23/12/2024	16:28		37602	23/01/2025
23/12/2024	16:45		37615	23/01/2025
23/12/2024	16:53		37635	23/01/2025
23/12/2024	17:07		37640	23/01/2025
23/12/2024	17:15		38167	24/01/2025
23/12/2024	17:21		38175	24/01/2025
23/12/2024	17:30		38187	24/01/2025
23/12/2024	17:41		38201	24/01/2025
24/12/2024	8:10		38215	24/01/2025
24/12/2024	8:20		38230	24/01/2025
24/12/2024	8:26		38239	24/01/2025



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.13 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Canosa
Intervento:	Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto -nei pressi dell'immissione dei corsi d'acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)
CUP:	J23H20000090005
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	
Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	NEGATIVO
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	N/D
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
<b>Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione</b>	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
NEGATIVO	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.13 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Canosa
Intervento:	Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto -nei pressi dell'immissione dei corsi d'acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)
CUP:	J23H20000090005
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>	
Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	N/D
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
	<b>N/D</b>



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.14 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Vieste

Intervento:	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ E DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO -AMBIENTALE DEL TORRENTE PERAZZETA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VIESTE (FG)			
CUP:	G78H24001010002			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
27/01/2025	14:45	2468 del 27/01/2025	43581	28/01/2025
27/01/2025	14:59	2470 del 27/01/2025	43754	28/01/2025
27/01/2025	14:51	2472 del 27/01/2025	43765	28/01/2025
27/01/2025	14:52	2473 del 27/01/2025	43600	28/01/2025
27/01/2025	14:53	2474 del 27/01/2025	43652	28/01/2025
27/01/2025	14:54	2475 del 27/01/2025	43690	28/01/2025
27/01/2025	14:55	2476 del 27/01/2025	43774	28/01/2025
27/01/2025	14:56	2477 del 27/01/2025	43786	28/01/2025
27/01/2025	14:57	2478 del 27/01/2025	43795	28/01/2025
27/01/2025	14:58	2479 del 27/01/2025	43805	28/01/2025
27/01/2025	14:59	2480 del 27/01/2025	43811	28/01/2025
27/01/2025	15:00	2481 del 27/01/2025	43816	28/01/2025
27/01/2025	15:01	2482 del 27/01/2025	43941	28/01/2025
27/01/2025	15:02	2483 del 27/01/2025	44061	28/01/2025
27/01/2025	15:03	2484 del 27/01/2025	44069	28/01/2025
27/01/2025	15:04	2485 del 27/01/2025	43824	28/01/2025
27/01/2025	15:05	2486 del 27/01/2025	43947	28/01/2025
27/01/2025	15:06	2487 del 27/01/2025	43954	28/01/2025
27/01/2025	15:07	2488 del 27/01/2025	44128	28/01/2025
27/01/2025	15:08	2489 del 27/01/2025	44132	28/01/2025
27/01/2025	15:09	2490 del 27/01/2025	44137	28/01/2025
27/01/2025	15:10	2491 del 27/01/2025	44144	28/01/2025
27/01/2025	15:13	2492 del 27/01/2025	44212	28/01/2025



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.14 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Vieste
Intervento:	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ E DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO -AMBIENTALE DEL TORRENTE PERAZZETA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VIESTE (FG)
CUP:	G78H24001010002
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	
Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.14 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Vieste
Intervento:	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ E DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO -AMBIENTALE DEL TORRENTE PERAZZETA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VIESTE (FG)
CUP:	G78H24001010002
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>	
Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE	POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.15 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Accadia-Sant'Agata di Puglia (2)

Intervento:	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Frugno e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei comuni di Accadia e Sant'Agata di Puglia			
CUP:	B12B24001260006			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
27/01/2025	23:27		44233	28/01/2025
27/01/2025	23:29	0000474 del 27/01/2025	44251	28/01/2025
27/01/2025	23:30	0000475 del 27/01/2025	44261	28/01/2025
27/01/2025	23:32	0000476 del 27/01/2025	44267	28/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.15 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Accadia-Sant'Agata di Puglia (2)**

<b>Intervento:</b>	Interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica di un tratto del Torrente Frugno e dei suoi affluenti minori ricadenti nell’agro dei comuni di Accadia e Sant’Agata di Puglia
<b>CUP:</b>	B12B24001260006

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell’Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**

**POSITIVO**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.16 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Ruffano				
Intervento:		MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE COMUNE DI RUFFANO				
CUP:		J18H25000080002				
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia			
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data		
30/01/2025	10:08		50578	30/01/2025		
30/01/2025	10:15		50593	30/01/2025		
30/01/2025	10:31		50606	30/01/2025		
30/01/2025	10:31		50620	30/01/2025		
30/01/2025	12:55		51625	30/01/2025		
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)						
Criterio			Esito			
<b>a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:</b>						
domanda di ammissione al contributo			SI, documentazione presente e leggibile			
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione			SI, documentazione presente e leggibile			
scheda CUP			SI, documentazione presente e leggibile			
documentazione progettuale			SI, documentazione presente e leggibile			
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive			NO (non partecipa)			
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa			NO (non applicabile)			
relazione con cui è effettuata la verifica climatica			Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante			
scheda di valutazione conformità principio DNSH			Documentazione presente e leggibile ma non firmata da legale rappresentante			
<b>b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso</b>						
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)			SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso			
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo			SI			
<b>Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione</b>						
<b>c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo</b>						
<b>d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative</b>						
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE				SOSPESO		



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.16 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Ruffano**

<b>Intervento:</b>	MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE COMUNE DI RUFFANO
<b>CUP:</b>	J18H25000080002

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Non coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.17 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Oria		
Intervento:		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE PEZZA DELL'ABATE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN AGRO DI ORIA (BR)		
CUP:		E98H24000780006		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
30/01/2025	12:03	2016 del 30/01/2025	51571	30/01/2025
30/01/2025	13:06	2038 del 30/01/2025	51638	30/01/2025
30/01/2025	13:28	2040 del 30/01/2025	51659	30/01/2025
30/01/2025	13:28	2042 del 30/01/2025	51645	30/01/2025
30/01/2025	13:48	2045 del 30/01/2025	51737	30/01/2025
30/01/2025	13:51	2049 del 30/01/2025	51742	30/01/2025
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)				
Criterio			Esito	
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:			SI	
domanda di ammissione al contributo			SI, documentazione presente e leggibile	
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione			SI, documentazione presente e leggibile	
scheda CUP			SI, documentazione presente e leggibile	
documentazione progettuale			SI, documentazione presente e leggibile	
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive			NO (non compartecipa)	
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa			NO (non applicabile)	
relazione con cui è effettuata la verifica climatica			SI, documentazione presente e leggibile	
scheda di valutazione conformità principio DNSH			SI, documentazione presente e leggibile	
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso			SI	
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)			SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso	
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo			SI	
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione				
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo			SI, Comune in forma singola	
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative			SI	
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			POSITIVO	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.17 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:	Comune di Oria
Intervento:	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE PEZZA DELL'ABATE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN AGRO DI ORIA (BR)
CUP:	E98H24000780006
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>	
Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	Coerente
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE	NEGATIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.18 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Roseto Valfortore		
Intervento:		Lavori di messa in sicurezza e sistemazione alveo Canale Vadangillo - Sponda destra		
CUP:		J92B25000340002		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
30/01/2025	13:47	514 del 30/01/2025	51701	30/01/2025
30/01/2025	14:02	515 del 30/01/2025	51762	30/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiungitive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.18 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Roseto Valfortore**

**Intervento:** Lavori di messa in sicurezza e sistemazione alveo Canale Vadangillo - Sponda destra

**CUP:** J92B25000340002

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**

**POSITIVO**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.19 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di San Giovanni Rotondo

Intervento:	Realizzazione dell'intervento di opere di protezione per il contenimento delle portate pluviali			
CUP:	F22E25000000008			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
31/01/2025	8:08	(messaggio pec non protocollato)	53022	31/01/2025
31/01/2025	8:53	3896 del 31/01/2025	53040	31/01/2025
31/01/2025	9:08	3901 del 31/01/2025	53050	31/01/2025
31/01/2025	11:26	3962 del 31/01/2025	53993	31/01/2025
31/01/2025	11:30	3963 del 31/01/2025	54310	31/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	N/D
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	Documentazione non presente
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	Non firmata da legale rappresentante
scheda di valutazione conformità principio DNSH	Non firmata da legale rappresentante
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

## SOSPESO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.19 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di San Giovanni Rotondo**

**Intervento:** Realizzazione dell'intervento di opere di protezione per il contenimento delle portate pluviali

**CUP:** F22E25000000008

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Non coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Difesa del suolo e Rischio sismico

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.20 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Celenza Valfortore-Volturara-San Marco La Catola**

<b>Intervento:</b>	Lavori di miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente La Catola			
<b>CUP:</b>	H16F25000070002			
<b>Ricezione pec</b>	<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>		<b>prot. Regione Puglia</b>	
<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>n. prot. e data</b>	<b>n.</b>	<b>Data</b>
31/01/2025	7:59		52890	31/01/2025
31/01/2025	8:01		52902	31/01/2025
31/01/2025	8:02		52914	31/01/2025
31/01/2025	8:04		52925	31/01/2025
31/01/2025	8:05		52931	31/01/2025
31/01/2025	8:06		52940	31/01/2025
31/01/2025	8:07		52950	31/01/2025
31/01/2025	8:09		52964	31/01/2025
31/01/2025	8:10		52981	31/01/2025
31/01/2025	8:11		52989	31/01/2025
31/01/2025	8:12		52997	31/01/2025
31/01/2025	8:13		53005	31/01/2025
31/01/2025	8:14		53012	31/01/2025



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.20 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:

Comune di Celenza Valfortore-Volturara-San Marco La Catola

Intervento:

Lavori di miglioramento dell'officiosità idraulica del torrente La Catola

CUP:

H16F25000070002

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE</b>	
<b>POSITIVO</b>	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.20 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Celenza Valfortore-Volturara-San Marco La Catola**

**Intervento:**

Lavori di miglioramento dell’officiosità idraulica del torrente La Catola

**CUP:**

H16F25000070002

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

**Criterio**

**Esito**

a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE **Conforme**

b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione **Coerente**

c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 **Conforme**

d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile **Coerente**

e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante **Conforme**

f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH **Coerente**

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**

**POSITIVO**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.21 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Panni-Orsara Di Puglia-Bovino

Intervento:	Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Cervaro, canale lazzano e Piscioli in agro dei comuni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino			
CUP:	I28H24000460002			
Ricezione pec	<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>		<b>prot. Regione Puglia</b>	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
30/01/2025	20:13	361 del 30/01/2025	52778	31/01/2025
30/01/2025	20:22		52804	31/01/2025
30/01/2025	20:29		52814	31/01/2025
30/01/2025	20:34		52828	31/01/2025
30/01/2025	20:41		52833	31/01/2025
30/01/2025	20:45		52850	31/01/2025
30/01/2025	20:48		52856	31/01/2025
30/01/2025	20:53		52862	31/01/2025
30/01/2025	20:56		52871	31/01/2025
30/01/2025	21:20		52879	31/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
c. Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, in forma associata
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

POSITIVO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.21 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Panni-Orsara Di Puglia-Bovino**

<b>Intervento:</b>	Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Cervaro, canale lazzano e Piscioli in agro dei comuni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino
<b>CUP:</b>	I28H24000460002

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell’Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente

**ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE**

**POSITIVO**



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.22 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di Martina Franca

Intervento:	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica e sistemazione dell'area di via Fullone e via delle Arti - comprensorio C5			
CUP:	J96B19001070001			
Ricezione pec	<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>		<b>prot. Regione Puglia</b>	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
31/01/2025	9:34		53066	31/01/2025
31/01/2025	9:29		53076	31/01/2025
31/01/2025	9:41		53095	31/01/2025
31/01/2025	9:41		53105	31/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
----------	-------

## a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:

N/D

domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	Non firmata da legale rappresentante
scheda di valutazione conformità principio DNSH	Non firmata da legale rappresentante

## b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso

SI

rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI

## Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione

## c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo

SI, Comune in forma singola

## d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative

SI

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

SOSPESO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.22 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

<b>Soggetto proponente:</b>		<b>Comune di Martina Franca</b>
<b>Intervento:</b>		Intervento di messa in sicurezza idrogeologica e sistemazione dell'area di via Fullone e via delle Arti - comprensorio C5
<b>CUP:</b>		J96B19001070001
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio		Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE		Conforme
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione		Non coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060		Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile		Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante		Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH		Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>		<b>NEGATIVO</b>



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.23 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Mattinata		
<b>Intervento:</b>		Riqualificazione delle sponde e arginature del tratto finale del vallone Mattinatella		
<b>CUP:</b>		0		
<b>Ricezione pec</b>		<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>	<b>prot. Regione Puglia</b>	
<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>n. prot. e data</b>	<b>n.</b>	<b>Data</b>
31/01/2025	10:06	16066 del 31/01/2025	53227	31/01/2025
<b>Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)</b>				
Criterio			Esito	
<b>a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:</b>				
NO				
domanda di ammissione al contributo			SI, documentazione presente e leggibile	
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione			SI, documentazione presente e leggibile	
scheda CUP			Non presente	
documentazione progettuale			Non presente	
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive			NO (non compartecipa)	
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa			NO (non applicabile)	
relazione con cui è effettuata la verifica climatica			Non presente	
scheda di valutazione conformità principio DNSH			Non presente	
<b>b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso</b>			SI	
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)			SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso	
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo			SI	
<b>Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione</b>				
<b>c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo</b>			SI, Comune in forma singola	
<b>d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative</b>			SI	
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE</b>			<b>NEGATIVO</b>	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.23 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Mattinata	
Intervento:	Riqualificazione delle sponde e arginature del tratto finale del vallone Mattinatella	
CUP:	0	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	N/D	
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>		<b>N/D</b>



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.24 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di San Giorgio Ionico

Intervento:	Lavori di adeguamento di opere del sistema di scarico delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata (fogna bianca) nel canale D'Aiedda/Cicena			
CUP:	H28H25000060002			
Ricezione pec	protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
31/01/2025	11:25	0001875 del 31/01/2025	53981	31/01/2025
31/01/2025	11:28		54326	31/01/2025
31/01/2025	11:29		54328	31/01/2025
31/01/2025	11:31		54335	31/01/2025
31/01/2025	11:34		54337	31/01/2025
31/01/2025	11:39		54340	31/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:	SI
domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	NO (non compartecipa)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	SI, documentazione presente e leggibile
scheda di valutazione conformità principio DNSH	SI, documentazione presente e leggibile
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso	SI
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione	
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo	SI, Comune in forma singola
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	SI
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE	
POSITIVO	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.24 al verbale n. 1 del 04/03/2025

## Soggetto proponente:

## Comune di San Giorgio Ionico

Intervento:	Lavori di adeguamento di opere del sistema di scarico delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata (fogna bianca) nel canale D'Aiedda/Cicena
-------------	--

CUP:	H28H25000060002
------	-----------------

## Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Non coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente

## ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE

## NEGATIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II “Economia verde”

## Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

## Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

allegato B.25 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Gioia Del Colle		
Intervento:		Ripristino dell’officioistà idraulica del canale Bassa Gaudella in agro di Gioia del Colle		
CUP:		F68B25000000002		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila	prot. Regione Puglia	
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
31/01/2025	11:30	3250 del 31/01/2025	54289	31/01/2025
31/01/2025	11:27		54014	31/01/2025
31/01/2025	11:30		54299	31/01/2025
Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)				
Criterio		Esito		
a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:		N/D		
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile		
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile		
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile		
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive		NO (non compartecipa)		
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		NO (non applicabile)		
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		Non firmata da legale rappresentante		
scheda di valutazione conformità principio DNSH		Non firmata da legale rappresentante		
b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso		SI		
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso		
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI		
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione				
c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo		SI, Comune in forma singola		
d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative		SI		
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE			SOSPESO	



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.25 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

Soggetto proponente:	Comune di Gioia Del Colle	
Intervento:	Ripristino dell’officioistà idraulica del canale Bassa Gaudella in agro di Gioia del Colle	
CUP:	F68B25000000002	
<b>Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell’Avviso)</b>		
Criterio	Esito	
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme	
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente	
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme	
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Coerente	
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme	
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente	
ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE		POSITIVO



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.26 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Salice Salentino-Guagnano					
<b>Intervento:</b>		Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale. Intervento di miglioramento dell'officiosità idraulica del canale in località "Li Pampi"					
<b>CUP:</b>		0					
<b>Ricezione pec</b>		<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>	<b>prot. Regione Puglia</b>				
<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>n. prot. e data</b>	<b>n.</b>	<b>Data</b>			
31/01/2025	11:24		53969	31/01/2025			
<b>Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)</b>							
Criterio		Esito					
<b>a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:</b>							
domanda di ammissione al contributo		SI, documentazione presente e leggibile					
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione		SI, documentazione presente e leggibile					
scheda CUP		SI, documentazione presente e leggibile					
documentazione progettuale		SI, documentazione presente e leggibile					
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive		NO (non partecipa)					
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa		NO (non applicabile)					
relazione con cui è effettuata la verifica climatica		Non redatti secondo lo schema proposto					
scheda di valutazione conformità principio DNSH		Non redatti secondo lo schema proposto					
<b>b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso</b>							
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)		SI. Entità della proposta progettuale nei limiti stabiliti dall'avviso					
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo		SI					
<b>Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione</b>							
<b>c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo</b>							
<b>d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative</b>							
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE</b>				<b>SOSPESO</b>			



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.26 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Salice Salentino-Guagnano**

<b>Intervento:</b>	Miglioramento dell’offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale. Intervento di miglioramento dell’offiosità idraulica del canale in località "Li Pampi"
<b>CUP:</b>	0

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	Conforme
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	Coerente
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	Conforme
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	Non coerente
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	Conforme
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	Coerente
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>NEGATIVO</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.27 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Bari		
Intervento:		interventi di mitigazione della pericolosità idraulica da eseguire lungo l'alveo del canale Valenzano per il ripristino della sua funzionalità idraulica nel tratto compreso tra via amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo e dell'opera di scavalco su via pezze del sole sito in agro di Bari, loc. Torrente Valenzano		
CUP:		0		
Ricezione pec		protocollo soggetto proponente/capofila		prot. Regione Puglia
Data	Ora	n. prot. e data	n.	Data
31/01/2025	11:26	38359 del 31/01/25	54004	31/01/2025

## Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)

Criterio	Esito
----------	-------

## a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:

NO

domanda di ammissione al contributo	SI, documentazione presente e leggibile
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione	SI, documentazione presente e leggibile
scheda CUP	SI, documentazione presente e leggibile
documentazione progettuale	Non presente
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive	SI (compartecipa con risorse aggiuntive pari a 2.000.000 euro)
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa	NO (non applicabile)
relazione con cui è effettuata la verifica climatica	Non redatti secondo lo schema proposto
scheda di valutazione conformità principio DNSH	Non redatti secondo lo schema proposto

## b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso

NO

rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)	NO. Importo progetto (€ 7'000'000 > € 5'000'000) non coerente con il p.to 5.1 dell'Avviso, così come confermato dal chiarimento n. 1 delle FAQ pubblicate
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo	SI

## Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione

## c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo

SI

## d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative

SI

ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

NEGATIVO



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.27 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

<b>Soggetto proponente:</b>	<b>Comune di Bari</b>
<b>Intervento:</b>	interventi di mitigazione della pericolosità idraulica da eseguire lungo l'alveo del canale Valenzano per il ripristino della sua funzionalità idraulica nel tratto compreso tra via amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo e dell'opera di scavalc su via pezze del sole sito in agro di Bari, loc. Torrente Valenzano
<b>CUP:</b>	0

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D
b. Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell'area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell'analisi DNSH	N/D
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>N/D</b>	



## PR Puglia 2021 – 2027

## Priorità II "Economia verde"

## Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

## Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

allegato B.28 al verbale n. 1 del 04/03/2025

Soggetto proponente:		Comune di Deliceto-Ascoli Satriano		
<b>Intervento:</b>		Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Carapellotto e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei comuni di Deliceto e Ascoli Satriano		
<b>CUP:</b>		0		
<b>Ricezione pec</b>		<b>protocollo soggetto proponente/capofila</b>	<b>prot. Regione Puglia</b>	
<b>Data</b>	<b>Ora</b>	<b>n. prot. e data</b>	<b>n.</b>	<b>Data</b>
30/01/2025	12:15	1016 del 30/01/25	51601	30/01/2025
<b>Verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)</b>				
Criterio			Esito	
<b>a. Ricevibilità e completezza della istanza di partecipazione all'Avviso:</b>				
domanda di ammissione al contributo			NO	
atto amministrativo attesante la volontà del soggetto proponente di proporre istanza di partecipazione			NO	
scheda CUP			NO	
documentazione progettuale			NO	
documentazione amministrativo contabile in caso di compartecipazione con risorse aggiuntive			NO (non partecipa)	
esito valutazione coerenza degli interventi con la Strategia dei Contratti di Fiume/di Lago/di Costa			NO (non applicabile)	
relazione con cui è effettuata la verifica climatica			NO	
scheda di valutazione conformità principio DNSH			NO	
<b>b. Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della istanza di partecipazione all'Avviso</b>				
rispetto dei limiti relativi all'entità della proposta progettuale (p.to 5.1 dell'Avviso)			NO	
rispetto del termine (p.to 7.1 dell'Avviso) e delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione a corredo			SI	
<b>Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione</b>				
<b>c. (Avviso), dalla normativa regionale, nazionale e europea applicabile e dall'ambito di applicazione del Fondo</b>			SI, in forma associata	
<b>d. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative</b>				
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE</b>				<b>NEGATIVO</b>



**PR Puglia 2021 – 2027**

**Priorità II “Economia verde”**

**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**

**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*allegato B.28 al verbale n. 1 del 04/03/2025*

**Soggetto proponente:**

**Comune di Deliceto-Ascoli Satriano**

<b>Intervento:</b>	Interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica di un tratto del Torrente Carapellotto e dei suoi affluenti minori ricadenti nell’agro dei comuni di Deliceto e Ascoli Satriano
<b>CUP:</b>	0

**Verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell’Avviso)**

Criterio	Esito
a. Conformità alle regole europee e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato, nonché specifiche dei fondi SIE	N/D
b. Coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione	N/D
c. Rispetto dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060	N/D
d. Coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile	N/D
e. Interventi localizzati in aree classificate a rischio o pericolosità dai P.A.I., dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni o dalle mappe di pericolosità e rischio alluvioni, o i cui effetti ricadono su dette aree, ovvero che siano state interessate da eventi calamitosi negli ultimi sei anni: tale requisito, correlato ad una criticità dell’area, deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante	N/D
f. Coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS e in particolare nell’analisi DNSH	N/D
<b>ESITO VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE</b>	
<b>N/D</b>	

ANTONIO VALENTINO  
SCARANO  
04.03.2025 13:26:48  
GMT+01:00

Daniela Mastromarino  
04.03.2025 13:29:38  
GMT+01:00



DEBORA CASSANO  
04.03.2025 13:34:51  
GMT+01:00



FRANCESCO  
DE TULLIO  
04.03.2025  
14:39:04  
GMT+02:00



**Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture**

Sezione Difesa del suolo e Rischio sismico  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia verde”

Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

**Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale**

(approvato con Atto dirigenziale del dirigente della Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico n. 104 del 25/07/2024 - pubblicato sul BURP n. 62 del 01/08/2024)

**VERBALE n. 2 del 19/03/2025 della commissione di valutazione**

L’anno **2025** il giorno **11 (undici)** del mese di **marzo** alle ore **09:30** presso l’edificio polifunzionale, sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all’esame delle istanze pervenute per l’avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Dato atto:

- della presenza di tutti i membri della Commissione di valutazione come nominata con n. 073/2025/00007 del 06/02/2025;
- della avvenuta dichiarazione, già resa da tutti i componenti della commissione al Dirigente della Sezione difesa del suolo e rischio sismico, circa l’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse;

LA COMMISSIONE

- Prende atto dei contenuti dell'Avviso per la “selezione di interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 073/2024/00104 del 25 luglio 2024 e pubblicato nel BURP n. 62 del 1° agosto 2024;
- richiama quanto riportato nel Verbale n. 1 del 4 marzo 2025, relativo agli esiti della verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle istanze di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2 dell'Avviso;
- decide di verbalizzare le operazioni in unico processo verbale da redigere al termine delle verifiche di cui ai paragrafi 8.2.3, 8.4 e 8.5 dell'Avviso.

La Commissione prima di avviare la verifica di valutazione sostanziale, di cui al paragrafo 8.2.3, constata che, a seguito delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale delle istanze pervenute, di cui al Verbale n. 1 del 04 marzo 2025, la Commissione ha formulato richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti per le seguenti istanze:

- **Comune di Biccari** (richiesta prot. n. 0115433/2025 del 04/03/2025);
- **Comune di Torricella** (richiesta prot. n. 0115453/2025 del 04/03/2025);
- **Comune di Gioia del Colle** (richiesta prot. n. 0115461/2025 del 04/03/2025).

Rileva, inoltre, che entro il termine fissato per la trasmissione della documentazione integrativa, alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sono pervenute le seguenti integrazioni:

- **Comune di Biccari** con nota protocollata n. 0117472/2025 del 06/03/2025;
- **Comune di Gioia del Colle** con nota protocollata n. 0117477/2025 del 06/03/2025.

Preso atto della documentazione integrativa acquisita, la Commissione, ai sensi dei par. 8.2.1 e 8.2.2 dell'Avviso ritiene di ammettere le istanze del Comune di Biccari e del Comune di Gioia del Colle alla successiva fase di valutazione sostanziale di cui al par. 8.2.3 dell'Avviso, escludendo invece il Comune di Torricella.

Alla luce di quanto sopra, in esito all'esame della documentazione relativa a tutte le istanze che hanno superato le precedenti fasi di verifica di ammissibilità formale e sostanziale e nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso, con particolare riferimento al paragrafo 8.2.3, 8.4 e 8.5, la Commissione procede con la valutazione sostanziale, finalizzata all'attribuzione del punteggio per le seguenti istanze:

- **Comune di Biccari;**
- **Comune di Candela - Comune di Rocchetta Sant'Antonio** (capofila Comune di Candela);
- **Comune di Vieste;**
- **Comune di Accadia - Comune di Sant'Agata di Puglia** (capofila Comune di Accadia).

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:30.

L'anno **2025** il giorno **12 (dodici)** del mese di **marzo** alle ore **09:30** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

La Commissione risulta composta come di seguito dettagliato:

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente;
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

Visti e richiamati i lavori della Commissione del 11/03/2025 e tenuto conto di quanto previsto al par. 8 dell'Avviso, la Commissione prosegue con la valutazione sostanziale delle seguenti istanze:

- **Comune di Roseto Valfortore;**
- **Comune di Celenza Valfortore - Comune di Volturara Appula - Comune di San Marco La Catola** (capofila Comune di Celenza Valfortore);
- **Comune di Panni - Comune di Orsara Di Puglia - Comune di Bovino** (capofila Comune di Panni);
- **Comune di Gioia Del Colle.**

La Commissione prende atto che il punteggio totale attribuito al Comune di Roseto Valfortore è inferiore alla soglia di sbarramento di 40/80 punti, di cui al paragrafo 8.4 dell'Avviso, pertanto non è ammissibile.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:30.

L'anno **2025** il giorno **19 (diciannove)** del mese di **marzo** alle ore **10:00** presso l'edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, per procedere all'esame delle istanze pervenute per l'avviso in oggetto.

Visti e richiamati i lavori dei giorni 11/03/2025 e 12/03/2025, la Commissione, completata la fase di valutazione e di assegnazione del punteggio per tutte le istanze ammesse alla fase 8.2.3, ne riporta gli esiti nell'Allegato A al presente verbale.

Inoltre, la Commissione, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.6 dell'Avviso, predispone la graduatoria provvisoria con l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili, in ordine decrescente di punteggio attribuito (Allegato B) e l'elenco provvisorio delle proposte non ammesse con l'indicazione delle cause di esclusione (Allegato C).

Alle ore 13:00, data lettura del presente verbale nessuno ha altro da aggiungere, la seduta è conclusa.  
Letto, confermato e sottoscritto.

## La Commissione

Daniela Mastromarino

Daniela Mastromarino  
19.03.2025 13:57:49  
GMT+01:00

Debora Cassano (segretario verbalizzante)

DEBORA CASSANO  
19.03.2025 13:44:47  
GMT+01:00

Francesco De Tullio



FRANCESCO DE TULLIO  
19.03.2025 14:47:47  
GMT+02:00

Antonio Valentino Scarano

ANTONIO VALENTINO  
SCARANO  
19.03.2025 15:04:07 GMT+01:00

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia verde"

Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"

Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

		Criterio A - POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO CONNESSO (Residente e/o Turistica)					Criterio B - POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO CONNESSO (Residente e/o Turistica)					Criterio C - CLASSE DI PERICOLOSITÀ/RISCHIO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO					Criterio D - ESTENSIONE TERRITORIALE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO								
		A.1 - Percentuale popolazione comunale esposta a rischio alluvioni, residente in area a pericolosità media				Punteggio TOTALE criterio A	B.1 - Conformità dell'intervento con gli strumenti di programmazione strategica e negoziata in materia				Punteggio TOTALE criterio B	C.1 - Intensità di rischio associata all'area di intervento				Punteggio TOTALE criterio C	D.1 - Estensione lineare complessiva dei tratti dei corsi d'acqua e/o canali oggetto di intervento				D.2 - Livello di sinergie realizzabili attraverso interventi unitari				Punteggio TOTALE criterio D
prot.	Comune	A.1 - Valore dichiarato	A.1 - Valore attribuito	A.1 - Punteggio	B.1 - Valore dichiarato	B.1 - Valore attribuito	B.1 - Punteggio	C.1 - Valore dichiarato	C.1 - Valore attribuito	C.1 - Punteggio		D.1 - Valore dichiarato	D.1 - Valore attribuito	D.1 - Punteggio	D.2 - Valore dichiarato	D.2 - Valore attribuito	D.2 - Punteggio	D.1 - Valore dichiarato	D.1 - Valore attribuito	D.1 - Punteggio	D.2 - Valore dichiarato	D.2 - Valore attribuito	D.2 - Punteggio		
prot. n. 640296 del 24/12/2024; prot. n. 640297 del 24/12/2024; prot. n. 640298 del 24/12/2024; prot. n. 640299 del 24/12/2024; prot. n. 640300 del 24/12/2024	Biccarì	2.680%	2.650%	A.1.7) maggiore di 2,50% e sino al 4,00%	6	6	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R4	C.1.5) Intervento ricadente nell'area R4	10	10	>4 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	No	No	D.2.1) Intervento presentato in forma singola	0	10
prot. n. 640522 del 24/12/2024; prot. n. 640527 del 24/12/2024	Candela-Rocchetta Sant'Antonio	1.400%	1.410%	A.1.5) maggiore di 0,90% e sino al 1,50%	4	4	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R2	R2	C.1.3) Intervento ricadente nell'area R2	6	6	10 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	Si	No	D.2.1) Intervento presentato in forma singola	0	10
prot. n. 43581 del 27/01/2025; prot. n. 43754 del 27/01/2025; prot. n. 43765 del 27/01/2025; prot. n. 43600 del 27/01/2025; prot. n. 43652 del 27/01/2025; prot. n. 43690 del 27/01/2025; prot. n. 43774 del 27/01/2025; prot. n. 43786 del 27/01/2025; prot. n. 43795 del 27/01/2025; prot. n. 43805 del 27/01/2025; prot. n. 43811 del 27/01/2025; prot. n. 43816 del 27/01/2025; prot. n. 43941 del 27/01/2025; prot. n. 44061 del 27/01/2025; prot. n. 44069 del 27/01/2025; prot. n. 43824 del 27/01/2025; prot. n. 43947 del 27/01/2025; prot. n. 43954 del 27/01/2025; prot. n. 44128 del 27/01/2025; prot. n. 44132 del 27/01/2025; prot. n. 44137 del 27/01/2025; prot. n. 44144 del 27/01/2025; prot. n. 44212 del 27/01/2025	Vieste	13.616%	8.922%	A.1.9) maggiore di 6,00% e sino al 10,00%	8	8	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R4	C.1.5) Intervento ricadente nell'area R4	10	10	17 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	No	No	D.2.1) Intervento presentato in forma singola	0	10
prot. n. 44233 del 27/01/2025; prot. n. 44251 del 27/01/2025; prot. n. 44261 del 27/01/2025; prot. n. 44267 del 27/01/2025	Accadia-Sant'Agata di Puglia	0.200%	0.239%	A.1.2) maggiore di 0% e sino allo 0,40%	1	1	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R4	C.1.5) Intervento ricadente nell'area R4	10	10	>4 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	Si	Si	D.2.3) Intervento presentato da due Comuni associati e inerente due tratti o porzioni di corpo idrico contiguo	9	19
prot. n. 51701 del 30/01/2025; prot. n. 51762 del 30/01/2025	Roseto Valfortore	0.000%	0.000%	A.1.1) pari a 0	0	0	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R2	C.1.3) Intervento ricadente nell'area R2	6	6	2.1 km	2 < L < 3 km	D.1.3) 2km < estensione ≤ 3km	6	No	No	D.2.1) Intervento presentato in forma singola	0	6
prot. n. 52890 del 31/01/2025; prot. n. 52902 del 31/01/2025; prot. n. 52914 del 31/01/2025; prot. n. 52925 del 31/01/2025; prot. n. 52931 del 31/01/2025; prot. n. 52940 del 31/01/2025; prot. n. 52950 del 31/01/2025; prot. n. 52964 del 31/01/2025; prot. n. 52981 del 31/01/2025; prot. n. 52989 del 31/01/2025; prot. n. 52997 del 31/01/2025; prot. n. 53005 del 31/01/2025; prot. n. 53012 del 31/01/2025	Celenza Valfortore-Volturara Appula-San Marco La Catola	0.400%	0.416%	A.1.3) maggiore di 0,40% e sino allo 0,60%	2	2	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R4	C.1.5) Intervento ricadente nell'area R4	10	10	18.2 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	Si	Si	D.2.5) Intervento presentato da almeno tre Comuni associati e inerente almeno tre diversi tratti o porzioni di corso idrico contiguo	15	25
prot. n. 52778 del 30/01/2025; prot. n. 52804 del 30/01/2025; prot. n. 52814 del 30/01/2025; prot. n. 52828 del 30/01/2025; prot. n. 52833 del 30/01/2025; prot. n. 52850 del 30/01/2025; prot. n. 52856 del 30/01/2025; prot. n. 52862 del 30/01/2025; prot. n. 52871 del 30/01/2025; prot. n. 52879 del 30/01/2025	Panni-Orsara Di Puglia-Bovino	31.100%	31.057%	A.1.11) maggiore del 20,00%	10	10	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R4	C.1.5) Intervento ricadente nell'area R4	10	10	7 km	>4 km	D.1.5) estensione > 4km	10	Si	Si	D.2.5) Intervento presentato da almeno tre Comuni associati e inerente almeno tre diversi tratti o porzioni di corso idrico contiguo	15	25
prot. n. 54289 del 31/01/2025; prot. n. 54014 del 31/01/2025; prot. n. 54299 del 31/01/2025	Gioia Del Colle	2.400%	2.406%	A.1.6) maggiore di 1,50% e sino al 2,50%	5	5	No	No	B.1.1) Intervento non valutabile o non valutato coerente con la strategia del Contratto di Fiume	0	0	R4	R3	C.1.4) Intervento ricadente nell'area R3	8	8	2.1 km	2 < L < 3 km	D.1.3) 2km < estensione ≤ 3km	6	No	No	D.2.1) Intervento presentato in forma singola	0	6

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II "Economia verde"

Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"  
Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

		Criterio E - CANTIERABILITA' DELL'INTERVENTO				Criterio F - MANTENIMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOSISTEMA FLUVIALE, DELLA CONSERVAZIONE DEI PROCESSI DI DINAMICA DEI SEDIMENTI E DELLA FUNZIONE DI CORRIDOIO ECOLOGICO DEL CORSO D'ACQUA, NONCHE' ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO implementazione di soluzioni progettuali idonee a...										Punteggio Totale A+B+C+D+E+F (max 80 pt.)			
						Punteggio TOTALE criterio E	F.1 - Soluzioni progettuali atte a garantire la resilienza del tratto o porzione di corso interessato dall'intervento												
prot.	Comune	E.1 - Valore dichiarato	E.1 - Valore attribuito		E.1 - Punteggio		F.1.1 - Valore dichiarato	F.1.2 - Valore dichiarato	F.1.3 - Valore dichiarato	F.1.4 - Valore dichiarato	F.1.5 - Valore dichiarato	F.1.1 - Valore attribuito	F.1.2 - Valore attribuito	F.1.3 - Valore attribuito	F.1.4 - Valore attribuito	F.1.5 - Valore attribuito	Punteggio F.1		
prot. n. 640296 del 24/12/2024; prot. n. 640297 del 24/12/2024; prot. n. 640298 del 24/12/2024; prot. n. 640299 del 24/12/2024; prot. n. 640300 del 24/12/2024	Biccarì	PFTE con CdS	PFTE	E.1.1) Progetto di fattibilità tecnico economica	0	0	4	0	4	4	0	0	4	4	4	16	16	42	
prot. n. 640522 del 24/12/2024; prot. n. 640527 del 24/12/2024	Candela-Rocchetta Sant'Antonio	PFTE	PFTE	E.1.1) Progetto di fattibilità tecnico economica	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	40	
prot. n. 43581 del 27/01/2025; prot. n. 43754 del 27/01/2025; prot. n. 43765 del 27/01/2025; prot. n. 43600 del 27/01/2025; prot. n. 43652 del 27/01/2025; prot. n. 43690 del 27/01/2025; prot. n. 43774 del 27/01/2025; prot. n. 43786 del 27/01/2025; prot. n. 43795 del 27/01/2025; prot. n. 43805 del 27/01/2025; prot. n. 43811 del 27/01/2025; prot. n. 43816 del 27/01/2025; prot. n. 43941 del 27/01/2025; prot. n. 44061 del 27/01/2025; prot. n. 44069 del 27/01/2025; prot. n. 43824 del 27/01/2025; prot. n. 43947 del 27/01/2025; prot. n. 43954 del 27/01/2025; prot. n. 44128 del 27/01/2025; prot. n. 44132 del 27/01/2025; prot. n. 44137 del 27/01/2025; prot. n. 44144 del 27/01/2025; prot. n. 44212 del 27/01/2025	Vieste	PFTE	PFTE	E.1.1) Progetto di fattibilità tecnico economica	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	48	
prot. n. 44233 del 27/01/2025; prot. n. 44251 del 27/01/2025; prot. n. 44261 del 27/01/2025; prot. n. 44267 del 27/01/2025	Accadia-Sant'Agata di Puglia	PE Verificato e validato	PE Verificato e validato	E.1.3) Progetto esecutivo corredato dal relativo atto di verifica e validazione	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	60	
prot. n. 51701 del 30/01/2025; prot. n. 51762 del 30/01/2025	Roseto Valfortore	PE Verificato e validato	PE Verificato e validato	E.1.3) Progetto esecutivo corredato dal relativo atto di verifica e validazione	10	10	4	4	4	4	4	0	4	0	4	0	8	8	30
prot. n. 52890 del 31/01/2025; prot. n. 52902 del 31/01/2025; prot. n. 52914 del 31/01/2025; prot. n. 52925 del 31/01/2025; prot. n. 52931 del 31/01/2025; prot. n. 52940 del 31/01/2025; prot. n. 52950 del 31/01/2025; prot. n. 52964 del 31/01/2025; prot. n. 52981 del 31/01/2025; prot. n. 52989 del 31/01/2025; prot. n. 52997 del 31/01/2025; prot. n. 53005 del 31/01/2025; prot. n. 53012 del 31/01/2025	Celenza Valfortore-Volturara Appula-San Marco La Catola	PFTE	PFTE	E.1.1) Progetto di fattibilità tecnico economica	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	57	
prot. n. 52778 del 30/01/2025; prot. n. 52804 del 30/01/2025; prot. n. 52814 del 30/01/2025; prot. n. 52828 del 30/01/2025; prot. n. 52833 del 30/01/2025; prot. n. 52850 del 30/01/2025; prot. n. 52856 del 30/01/2025; prot. n. 52862 del 30/01/2025; prot. n. 52871 del 30/01/2025; prot. n. 52879 del 30/01/2025	Panni-Orsara Di Puglia-Bovino	PFTE con CdS	PFTE con CdS	E.1.2) Progetto di fattibilità tecnico economica approvato a seguito di atto conclusivo della Conferenza dei Servizi	5	5	4	4	4	4	4	0	0	4	0	8	8	58	
prot. n. 54289 del 31/01/2025; prot. n. 54014 del 31/01/2025; prot. n. 54299 del 31/01/2025	Gioia Del Colle	PE Verificato e validato	PE Verificato e validato	E.1.3) Progetto esecutivo corredato dal relativo atto di verifica e validazione	10	10	0	0	4	4	4	0	0	4	4	12	12	41	

**PR Puglia 2021 – 2027**  
**Priorità II “Economia verde”**  
**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”**  
**Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**

*Allegato B al verbale n.2 del 19/03/2025*

**Graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento e finanziabili**

<b>Nr. Posizione in graduatoria</b>	<b>Comune</b>	<b>Intevento</b>	<b>CUP</b>	<b>Euro</b>	<b>Punteggio Totale (max 80 pt.)</b>
1	Accadia-Sant'Agata di Puglia	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE FRUGNO E DEI SUOI AFFLUENTI MINORI RICADENTI NELL'AGRO DEI COMUNI DI ACCADIA E SANT'AGATA DI PUGLIA	B12B24001260006	3'100'000.00 €	60
2	Panni-Orsara Di Puglia-Bovino	Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Cervaro, canale lazzano e Piscioli in agro dei comuni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino	I28H24000460002	5'000'000.00 €	58
3	Celenza Valfortore-Volturara Appula-San Marco La Catola	Lavori di miglioramento dell'officiosità idraulica del torrente La Catola	H16F25000070002	4'900'000.00 €	57
4	Vieste	Interventi di ripristino della naturalità e di riqualificazione idraulico -ambientale del torrente Perazzeta in territorio del Comune di Vieste (FG)	G78H24001010002	5'000'000.00 €	48
5	Biccari	Manutenzione ordinaria e straordinaria al demanio idrico superficiale canale "Organo"	F78B24001090002	980'000.00 €	42
6	Gioia Del Colle	Ripristino dell'offiosità idraulica del canale Bassa Gaudella in agro di Gioia del Colle	F68B25000000002	4'992'652.77 €	41
7	Candela-Rocchetta Sant'Antonio	Interventi finalizzati al miglioramento dell'offiosità idraulica di un tratto del torrente San Gennaro e dei suoi affluenti minori ricadenti dell'agro dei Comuni di Candela e Rocchetta Sant'Antonio	J14D24005230009	2'500'000.00 €	40

PR Puglia 2021 – 2027  
 Priorità II "Economia verde"  
 Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"  
 Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'offiosità idraulica del reticolto idrografico superficiale"

Allegato C al verbale n.2 del 19/03/2025

Elenco provvisorio delle proposte non ammesse con l'indicazione delle cause di esclusione

Comune	Intervento	CUP	Euro	Ammissibilità	Cause di esclusione	Motivazione
Poggiorini	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO ALVEO CANALE DI MAURO	F133E20000000001	2'230'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) in quanto dalla consultazione del documento programmatico del piano generale di bonifica (tav. 8' Opere idrauliche esistenti – cod. elaborato: NE11640100G08_01), adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1934/2022, il tratto del corso d'acqua "Canale Di Mauro" è di competenza del Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia (ex Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) ai sensi della LR n. 4/2012
Accadia-Sant'Agata di Puglia	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE FRUGNO E DEI SUOI AFFLUXI MINORI RICADENTI NELL'AGRO DEI COMUNI DI ACCADIA E SANT'AGATA DI PUGLIA	B12B24001260006	3'100'000.00 €	Non ammissibile	Presentazione di una successiva istanza di livello progettuale più maturo	I soggetti istanti hanno presentato ulteriore istanza di partecipazione all'Avviso in data 27/01/2025 acquisita ai protocolli n. 44233, 44251, 44261, 44267 del 28/01/2025 accludendo a tale ultima la medesima documentazione con livello di progettazione più maturo (esecutivo) rispetto alla prima istanza
Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne	D52B24002000003	6'785'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	L'importo del progetto presentato nel quadro economico supera la soglia limite dell'importo progettuale fissata dal par. 5.1 dell'Avviso
Acquaviva delle Fonti	Mitigazione del rischio idraulico di lama torre cimarosa - 2° stralcio - tombino RFI	C42B24000430003	2'979'122.92 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	L'istanza risulta carente della Documentazione obbligatoria, richiesta ai sensi del par. 7.3 dell'Avviso - relazione con cui è effettuata la verifica climatica e scheda di valutazione di conformità al principio DNSH
Peschici	Sistemazione idraulica dell'immissario del Canale Calena sito in Peschici (FG) località Strada vicinale Sbattecalvizzo	J38H24001130008	3'200'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	L'iniziativa non risulta coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione, ai sensi del par. 8.2.2, secondo alinea "coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione (generale)", nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto l'istanza in argomento attiene "interventi che prevedono opere di artificializzazione, cementificazione e rivestimento di tratti di corso d'acqua"
Maruggio	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE CURSO E DEL CANALE CAMENE	E18H24001300006	3'500'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché uno dei due tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza, in particolare il tratto del corso d'acqua "Canale Curso", è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato con DGR n. 42/2023
Lesina	RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE SPONDE DELLA COSTA SUD DEL LAGO DI LESINA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI TRATTI TERMINALI DEI CANALI DI SCOLO INSISTENTI SULLA COSTA SUD DEL LAGO, TRATTI TERMINALI NON GESTITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA	I11J24000200002	5'000'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché i tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza (tratti terminali di canali consortili recapitanti nel lago di Lesina) sono di competenza, ai sensi della LR n. 4/2012, del Consorzio per la bonifica della Capitanata, così come si evince dalla tav. A.2 "Sistemi Idrografici nel Comprensorio di Capitanata" acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 736/2023
Fasano (2)	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Torre Canne	D52B24002130002	4'995'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione, ai sensi del par. 8.2.2, secondo alinea "coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione (generale)", nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto la proposta progettuale attiene unicamente la realizzazione di nuove opere idrauliche "...(realizzazione di un canale principale (nel prosieguo anche chiamato Tratto I) che intercetta il reticolto Ovest attraverso un'opera di invito e si innesta nel Canale Deviatore già esistente)"
Vico del Gargano-Rodi garganico	RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL CANALE ASCIATIZZA IN AGRO DEI COMUNI DI VICO DEL GARGANO E RODI GARGANICO	F58H24001820002	3'350'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché il "Canale Asciatizza", corso d'acqua oggetto di istanza, è di competenza, ai sensi della LR n. 4/2012, del Consorzio di Bonifica del Gargano così come si evince dalla relazione generale - allegato A (paragrafo 3.1, pag. 76), peraltro qualificato come "canale di bonifica" (cfr. paragrafo 3.4.4) dalla relazione generale - allegato A acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 429/2023
Campi salentina-Guagnano-San Donaci	Interventi per il miglioramento della capacità del deflusso del canale della Lacrima e del canale Pesciamanti, con contestuale esecuzione di opere mirate al ripristino della funzionalità e della continuità ecologica degli habitat ripariali e di rinaturalazione e de-artificializzazione dei corpi idrici e delle pertinenze demaniali idriche	J28E24000300006	5'000'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché i tratti dei corsi d'acqua oggetto di istanza (Canale delle Lacrima e Canale Pesciamanti) sono di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 42/2023
Torricella	Lavori di manutenzione straordinaria e pulizia dell'alveolo di "Canale Mascolo" del Comune di Torricella	J66F24000290002	515'437.19 €	Non ammissibile	Richiesta di integrazione non riscontrata pertanto non ammesso alla valutazione sostanziale	Richiesta di integrazione non riscontrata pertanto non ammesso alla valutazione sostanziale
CANOSA/Provincia BAT/Barletta/San Ferdinando di Puglia/Trinitapoli	Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto -nei pressi dell'immissione dei corsi d'acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)	J23H20000090005	2'300'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	Istanza carente della documentazione attestante l'esito della valutazione di coerenza dell'intervento con la strategia del contratto di fiume (par. 7.3.e) dell'Avviso; il soggetto provincia BAT non è elegibile ai sensi della procedura di selezione, par. 4 e par. 8.2.1, terzo alinea dell'Avviso. Altresì, per le medesime ragioni, non potrebbe essere qualificato "soggetto beneficiario" di cui al par. 2 dell'Avviso; il progetto accluso non risulta essere redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.

PR Puglia 2021 – 2027  
 Priorità II "Economia verde"  
 Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico"  
 Sub-azione 2.5.3 "Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale"

Allegato C al verbale n.2 del 19/03/2025

Elenco provvisorio delle proposte non ammesse con l'indicazione delle cause di esclusione

Comune	Intervento	CUP	Euro	Ammissibilità	Cause di esclusione	Motivazione
Ruffano	MIGLIORAMENTO OFFICIOSITA IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE COMUNE DI RUFFANO	J18H25000080002	2'497'979.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso) in quanto la proposta progettuale attiene interventi su infrastrutture stradali e non interessa un reticolo idrografico di cui al par. 6 dell'Avviso
Oria	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE PEZZA DELL'ABATE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN AGRO DI ORIA (BR)	E98H24000780006	4'997'560.34 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) in quanto il tratto del corso d'acqua oggetto di istanza (Canale Pezza dell'Abate) è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 42/2023
Roseto Valfortore	Lavori di messa in sicurezza e sistemazione alveo Canale Vadangillo - Sponda destra	J92B25000340002	1'080'000.00 €	Non ammissibile	Mancato superamento della soglia di sbarramento di 40/80 punti nella fase di valutazione sostanziale (p.to 8.2.3 dell'Avviso)	Mancato superamento della soglia di sbarramento di 40/80 punti nella fase di valutazione sostanziale (p.to 8.2.3 dell'Avviso)
San Giovanni Rotondo	Realizzazione dell'intervento di opere di protezione per il contenimento delle portate pluviali	F22E25000000008	1'991'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	L'istanza risulta carente della Documentazione obbligatoria, richiesta ai sensi del par. 7.3.c, secondo alinea dell'Avviso - elaborati cartografici vettoriali georeferenziali – tipo shape file Iniziativa non coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso), nonché del par. 6 dell'Avviso in quanto l'istanza in argomento attiene alla realizzazione di "interventi che comportano esclusivamente la costruzione/realizzazione di nuove opere idrauliche", oltre a tratti di viabilità
Martina franca	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica e sistemazione dell'area di via Fullone e via delle Arti - comprensorio C5	J96B19001070001	4'400'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	L'intervento proposto non è coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso), nonché del par. 6 dell'Avviso, in quanto dalla relazione generale si evince che l'intervento presentato si configura prevalentemente come un'azione di riqualificazione del tessuto urbano, piuttosto che un'azione finalizzata al miglioramento dell'officiosità idraulica L'intervento comporta spese non completamente coerenti con quanto previsto dalla elencazione delle Spese ammissibili (cfr par. 10.1 dell'Avviso) anche in ordine al limite del 10% dell'importo dei lavori per eventuali opere accessorie
Mattinata	Riqualificazione delle sponde e arginature del tratto finale del vallone Mattinatella	n/d	501'328.80 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	L'istanza risulta carente della Documentazione obbligatoria, richiesta ai sensi del par. 7.3 dell'Avviso: •Scheda CUP dell'intervento; •Documentazione progettuale; •Relazione con cui è stata effettuata la verifica climatica; •Scheda di valutazione di conformità al principio DNSH.
San Giorgio Ionico	Lavori di adeguamento di opere del sistema di scarico delle acque meteoriche provenienti da rete fognaria separata (fogna bianca) nel canale D'Aiedda/Cicena	H28H25000060002	2'900'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'obiettivo specifico e con i contenuti dello strumento di selezione (par. 8.2.2, secondo alinea dell'Avviso) e con i contenuti del par. 6 in quanto l'intervento proposto prevede il ripristino della artificialità del corso d'acqua attraverso la rimozione e il successivo ripristino e realizzazione di rivestimento in calcestruzzo delle medesime caratteristiche
Salice Salentino-Guagnano	Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale. Intervento di miglioramento dell'officiosità idraulica del canale in località "Li Pampi"	B28H24013900006	5'000'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale (p.to 8.2.2 dell'Avviso)	Iniziativa non coerente con l'art. 26 della LR n. 17/2000, nonché con la LR n. 4/2012, né con gli strumenti normativi regionali di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo (par. 8.2.2, quarto alinea dell'Avviso) poiché il corso d'acqua oggetto di istanza "Canale situato in località Li Pampi" è di competenza del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia (ex Arneo), così come si evince dalla tav. 8 acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato con DGR n. 42/2023
Bari	interventi di mitigazione della pericolosità idraulica da eseguire lungo l'alveo del canale Valenzano per il ripristino della sua funzionalità idraulica nel tratto compreso tra via Amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo e dell'opera di scavalcio su via pezze del sole sito in agro di Bari, loc. Torrente Valenzano	J92J08000170002	7'000'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	Il soggetto istante ha inteso presentare parte della documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione all'Avviso in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal par. 7.2, ovvero indicando un link da cui scaricarla. Ciò comporta l'assenza della documentazione obbligatoria di cui al par. 7.3 dell'Avviso da presentare a pena di inammissibilità
Deliceto-Ascoli Satriano	Interventi finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica di un tratto del Torrente Carapello e dei suoi affluenti minori ricadenti nell'agro dei comuni di Deliceto e Ascoli Satriano	n/d	3'250'000.00 €	Non ammissibile	Non soddisfa la verifica ammissibilità formale (p.to 8.2.1 dell'Avviso)	Il soggetto istante ha inteso presentare la documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione all'Avviso in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal par. 7.2, ovvero fornendo un link da cui scaricare la documentazione di cui al par. 7.3 dell'Avviso. Ciò comporta l'assenza della documentazione obbligatoria di cui al par. 7.3 dell'Avviso da presentare a pena di inammissibilità

DEBORA CASSANO  
 19.03.2025 13:48:29  
 GMT+01:00



FRANCESCO DE  
 TULLIO  
 19.03.2025 14:53:34  
 GMT+02:00

Daniela Mastromarino  
 19.03.2025 13:57:49  
 GMT+01:00

ANTONIO VALENTINO  
 SCARANO  
 19.03.2025 15:04:07  
 GMT+01:00



## Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Difesa del suolo e Rischio sismico  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

PR Puglia 2021 – 2027

Priorità II “Economia verde”

Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”

Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

### Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale

(approvato con Atto dirigenziale del dirigente della Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico n. 104 del 25/07/2024 - pubblicato sul BURP n. 62 del 01/08/2024)

#### VERBALE n. 3 del 15/05/2025 della commissione di valutazione

L’anno **2025** il giorno **15** del mese di **maggio** alle ore **10:30** presso l’edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52 ed in collegamento videoconferenza da remoto, a fronte dell’istanza di riesame pervenuta attraverso pec del 23/04/2025 ed acclarata al protocollo regionale al n. 0213267/2025 del 23/04/2025, acclusa al presente verbale per costituirne parte sostanziale, si è riunita la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, composta da

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente (collegato in videoconferenza);
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

per dare seguito a quanto richiesto nella ridetta nota pec.

La commissione, validamente insediata, prende atto della richiesta di “...riesaminare l’istanza presentata dal Comune di Lesina, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità sostanziale di cui al par. 8.2.2 del

*medesimo Avviso*" cui è acclusa la nota prot. 9850/2025 del 18/04/2025 del Consorzio di Bonifica della Capitanata contenente alcune precisazioni, offerte al Comune di Lesina, circa il regime di titolarità e competenza delle aree e dei tratti di corsi d'acqua oggetto dell'istanza di partecipazione all'Avviso avanzata dal Comune di Lesina.

Nel merito delle osservazioni formulate dal Comune di Lesina con nota prot. n. 7797 del 23/04/2025, si evidenzia che, *"i tratti dei canali oggetto della proposta progettuale... non coincidono con i tratti dei canali consortili rientranti nella competenza del Consorzio di Bonifica della Capitanata"*, secondo quanto delineato nel Documento Programmatico del Piano Generale di Bonifica (D.G.R. n. 736/2023).

Asserisce (*de relato!*) il Comune di Lesina che *"l'intervento proposto interesse esclusivamente i tratti post-arginali, ovvero segmenti di canale che si sono formati nel tempo a seguito del deposito naturale di sedimenti; questi segmenti, attualmente in gran parte interrati e colonizzati da vegetazione spontanea, non rientrano nella sfera di competenza del Consorzio, né risultano mai essere stati oggetti di interventi manutentivi da parte dello stesso"*.

Tali affermazioni sono giustificate, dal Comune di Lesina, attraverso la posizione espressa, sul tema, dal Consorzio di Bonifica della Capitanata prot. n. 9850 del 18/04/2025 nella quale l'Ente di bonifica chiarisce che *"la manutenzione ordinaria" (solo ordinaria, sic!) è di competenza del Consorzio solo sui canali della rete pubblica di bonifica ricadenti nel comprensorio, mentre *"non sulle foci sia con recapito a mare sia con recapito in acque interne come quelle del Lago di Lesina"*.*

Il Consorzio precisa inoltre che *"la gestione della laguna di Lesina, degli argini e delle foci nel suo insieme non è mai stata in capo a questo Consorzio"*, ribadendo che *"le tratte terminali dei canali rientrano comunque nella pertinenza del lago"*.

Le motivazioni rappresentate dal Comune di Lesina nella citata richiesta di riesame descrivono chiaramente un contesto entro cui - è stata predisposta l'istanza e - si intende proporre un intervento:

- 1) incoerente con *"l'obiettivo specifico e con i contenuti del PR Puglia 2021-2027 e dello strumento di selezione"*, oltre che
- 2) non coerente con *"gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di programmazione in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore in materia di difesa del suolo, rischio sismico e protezione civile"*.

Infatti l'istanza si riferisce ad una proposta progettuale che contempla due tipologie di interventi:

- a) ripristino della continuità della pista arginale e della relativa porzione di sponda del lago di Lesina;
- b) interventi di manutenzione straordinaria di tratti di corsi d'acqua che recapitano nel lago di Lesina.

La Commissione rileva che in relazione alla tipologia di intervento proposta al precedente sub. b), è evidente la **manifesta incoerenza** con i principi euro-unitari che regolano gli investimenti pubblici con Fondi SIE. L'intervento ridetto, infatti, si configura come un'azione **puntuale e frammentaria di gestione dei corsi d'acqua che, invero, rappresentano un continuum rispetto all'unità fisiografica di riferimento**, in contrasto con il **principio di continuità e integrazione territoriale** richiamato dal **Regolamento (UE) 2021/1058** sul FESR e dal **Regolamento (UE) 2021/1060** sulle disposizioni comuni. In particolare, l'**articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento 2021/1058** stabilisce che il FESR sostiene azioni volte a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi mediante interventi in grado di rafforzare la **resilienza dei territori**. A ciò si aggiunge quanto previsto dall'**articolo 11, paragrafo 2, lettere e) e g), del Regolamento (UE) 2021/1056**, secondo cui gli interventi devono risultare coerenti con **piani e strategie territoriali pertinenti** e devono prevedere una **valutazione degli effetti duraturi e strutturali**. In linea con quanto espressamente previsto anche dal **considerando 12** del medesimo regolamento, ogni investimento deve essere **sostenibile a lungo termine** e non può consistere in azioni estemporanee o isolate.

In tale quadro, l'**intervento proposto dal Comune di Lesina non risponde ai requisiti di continuità, efficacia e valore aggiunto** richiesti dalla normativa europea e risulta quindi **non ammissibile** rispetto agli obiettivi dell'**Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico”** e, in particolare, della **Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”**, su cui si fonda l'Avviso pubblico. L'intervento, limitandosi alle sole foci dei corsi d'acqua, **trascura del tutto la necessaria integrazione funzionale con i tratti a monte**, dai quali le foci stesse dipendono per efficienza idraulica. La tesi secondo cui le foci sarebbero gestionalmente separate dal resto del corso d'acqua è **tecnicamente infondata**, in quanto disconnette arbitrariamente il sistema di scolo, compromettendone l'efficacia complessiva e violando il principio di unitarietà della rete di bonifica.

È inoltre significativo rilevare che, secondo quanto affermato (de relato) dal Comune istante, il Consorzio di Bonifica interpellato esplicherebbe unicamente *“...compiti di manutenzione ordinaria esclusivamente sui canali di bonifica afferenti alla rete pubblica di bonifica... e non sulle foci...”* e che, nel caso di specie, *“...la rete di bonifica, il cui tratto terminale graficamente viene fatto coincidere con il perimetro esterno (del lago), non comprende le aree oggetto dell'intervento proposto”*. Le motivazioni fornite dal Comune — basate su tale autodichiarazione del Consorzio — descriverebbero una **frammentazione delle competenze gestionali idonea**, ove perpetrata, a compromettere ulteriormente la **continuità funzionale, ecologica e idraulica dei corsi d'acqua**, in palese contrasto con le finalità dell'Avviso e con i **principi normativi comunitari** relativi alla gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche.

Il Contesto rappresentato dal Comune vede, infatti, la competenza per la sola manutenzione ordinaria per i tratti a monte delle foci in capo al Consorzio di Bonifica della Capitanata, mentre la competenza per la manutenzione, anche straordinaria, per le sole foci in capo al Comune.

Non si comprende come sia possibile garantire l'immanente principio della continuità idraulica dell'unità fisiografica "corso d'acqua" attraverso la gestione di una sola porzione di esso, trascurandone la porzione più importante (la foce): il recapito finale delle acque fluenti!

Tale contesto è in evidente contrasto con gli obiettivi della sub-azione 2.5.3 che, tra gli altri contemplano:

- il ripristino della officiosità idraulica dei corsi d'acqua;
- il ripristino della funzionalità e della continuità ecologica degli habitat ripariali;
- il contributo alla resilienza territoriale rispetto ai cambiamenti climatici;
- il miglioramento della sicurezza idraulica e della capacità di deflusso;

Si ritiene che in nessun caso l'istanza, così come formulata dal Comune di Lesina, con riferimento alle tipologie di intervento che interessano le sole foci, possa contribuire agli obiettivi innanzitutto citati.

Per analoghe ragioni l'istanza presentata dal Comune di Lesina risulta non coerente con la L.R. n. 4/2012, poiché i tratti di corsi d'acqua su cui si concentra tale proposta progettuale sono *ex-lege* di competenza del Consorzio di bonifica della Capitanata in considerazione della esplicita proposta allorquando la medesima norma prevede:

- all'art. 6, co. 1 "I Consorzi di bonifica, ..., provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate ...";
- all'art. 6, co. 3 "La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere..."

Per ciò che attiene la definizione di "*opera pubblica di bonifica*", la ridetta L.R. n. 4/2012, identifica sotto tale fattispecie:

- all'art. 4, co. 1, lett. a) "la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante,....";
- all'art. 4, co. 1, lett. b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua,....";
- all'art. 4, co. 1 lett. c) "le opere di difesa idrogeologica,....";
- all'art. 4, co. 1 lett. k) "le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo,....";
- all'art. 4, co. 1 lett. m) "gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere";
- all'art. 4, co. 1 lett. n) "gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale";

Le competenze gestionali, riportate all'art. 6 della LR n. 4/2012, esercitate sulle opere pubbliche di bonifica così come definite dall'art. 4 della ridetta legge regionale, sono attribuite ai Consorzi anche sulle opere pubbliche già gestite dai medesimi anche in assenza di concessione (cfr. art. 42, co. 5 L.R. n. 4/2012), non già al Comune di Lesina che dunque non è titolare delle funzioni attribuite con l'art. 26 della LR n. 17/2000.

Quanto innanzi asserito è anche verificato dalla consultazione della Tav. A.2 "Sistemi Idrografici nel Comprensorio di Capitanata" acclusa al Documento programmatico del Piano Generale di Bonifica, adottato con DGR n. 736/2023.

Per quanto innanzi la Commissione conferma quanto riportato nel Verbale n. 1 del 04/03/2025, in esito alla quale la proposta progettuale del Comune di Lesina non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione sostanziale prevista dal par. 8.2.3 dell'Avviso.

Alle ore **11:30**, data lettura del presente verbale nessuno ha altro da aggiungere, la seduta è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

## La Commissione

Daniela Mastromarino

Daniela Mastromarino  
15.05.2025 11:36:24  
GMT+02:00



Francesco De Tullio

FRANCESCO DE  
TULLIO  
15.05.2025 11:58:18  
GMT+02:00

Debora Cassano (segretario verbalizzante)

DEBORA CASSANO  
15.05.2025 11:41:50  
GMT+02:00

Antonio Valentino Scarano

ANTONIO  
VALENTINO  
SCARANO  
15.05.2025 12:37:47  
GMT+02:00





## Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Difesa del suolo e Rischio sismico  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

PR Puglia 2021 – 2027  
Priorità II “Economia verde”

Azione 2.5 “Interventi per la prevenzione dei rischi e l’adattamento climatico”  
Sub-azione 2.5.3 “Miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale”

### Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento della offiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale

(approvato con Atto dirigenziale del dirigente della Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico n. 104 del 25/07/2024 - pubblicato sul BURP n. 62 del 01/08/2024)

#### VERBALE n. 4 del 15/05/2025 della commissione di valutazione

L’anno 2025 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 11:30 presso l’edificio polifunzionale sede della Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico sita in Bari, via Gentile n. 52, a fronte dell’istanza di riesame pervenuta attraverso pec del 08/04/2025 ed acclarata al protocollo regionale al n. 0183762/2025 del 08/04/2025, acclusa al presente verbale per costituirne parte sostanziale, si è riunita la Commissione di Valutazione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 073/2025/00007 del 06/02/2025, composta da

- Ing. Antonio Valentino SCARANO, Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, in qualità di Presidente;
- Ing. Daniela MASTROMARINO, funzionario incardinata nel Servizio Difesa del Suolo, in qualità di componente;
- Ing. Francesco DE TULLIO, funzionario incardinato nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di componente
- Ing. Debora CASSANO, istruttore incardinata nella Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, in qualità di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto.

per dare seguito a quanto richiesto nella ridetta nota pec.

La commissione, validamente insediata, prende atto della “*ISTANZA DI RIESAME PROGETTO (Art. 8.6 dell’Avviso) “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto - Realizzazione di aree di mobilità fluviale in ambiti di golena del Fiume Ofanto nei pressi dell’immissione dei corsi d’acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia)”* trasmessa dal

Comune di Canosa di Puglia in qualità di soggetto proponente capofila dell'associazione dei Comuni di Barletta, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e la Provincia di Barletta-Andria-Trani la quale riporta le seguenti motivazioni a suffragio della richiesta di riesame:

- a) "...omissis...fermo restando che la eventuale mancata coerenza della proposta con le strategie del CdF non costituisce da Avviso regionale motivo di inammissibilità, come esplicitamente previsto dall'art. 7.3-lett d) dell'avviso - si ritiene di poter evidenziare come il progetto candidato possa essere valutato coerente con la strategia del CdF della Bassa e Media Valle dell'Ofanto"*
- b) "...omissis... si ritiene di poter rappresentare come la Provincia di Barletta Andria Trani non è da considerarsi in alcun modo "soggetto beneficiario" di cui al par. 2 dell'Avviso regionale in quanto, nel caso di una positiva valutazione della candidatura, non svolgerà funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Avviso regionale (Espropri, Lavori, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudo, Spese per Gara Lavori). Tali attività saranno svolte in forma esclusiva dal Comune di Canosa in qualità di soggetto proponente/beneficiario capofila in associazione con i Comuni di Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, costituiti a tal fine nella forma di Protocollo di intesa, ai sensi dell'Art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Ne consegue che la presenza della Provincia di Barletta Andria Trani tra i Soggetti associati indicati nella domanda di ammissione al contributo (Allegato A1) è da intendersi come mero errore materiale.";*
- c) "...omissis... fermo restando che dall'Avviso regionale la mancanza del relativo atto di verifica e validazione del progetto esecutivo non costituisce motivo di inammissibilità, atteso inoltre che il soggetto proponente è comunque in possesso di una progettualità esecutiva redatta ai sensi del D.Lgs 36/2023 comprensiva nei fatti del livello di fattibilità tecnica economica, a sua volta redatta ai sensi del D.Lgs 36/2023, necessaria per l'ammissibilità all'Avviso - si chiede di attribuire alla candidatura una valutazione che la Commissione riterrà più appropriata, ricompresa tra i sotto-criteri E-1.1- e E.1.2 del punto 8.2.3 criterio E "Cantierabilità dell'intervento".*

\* \* \*

Nel merito delle osservazioni sul punto **a)**, deve rilevarsi che tra la documentazione da accludere alla istanza di partecipazione quanto riportato al par. 6: *"qualora l'intervento proposto rientri nell'ambito di una strategia di Contratto di Fiume, il Soggetto proponente, ovvero uno dei Soggetti proponenti in caso di partecipazione in forma associata nelle forme di legge (D.Lgs. n. 267/2000, L. n. 241/1990), dovrà accludere alla istanza di partecipazione all'Avviso l'esito della valutazione di coerenza dell'intervento proposto rispetto*

alla precitata Strategia, rilasciato dal Comitato tecnico-scientifico/Cabina di regia del Contratto di Fiume, su istanza di parte”.

Tale documentazione è da accludere alla istanza di partecipazione all’Avviso, pena l’inammissibilità, così come indicato al p.to 7.3.e dell’Avviso, precisando che la dicitura “(eventuale)”, ivi riportata, è utilizzata per sollevare l’istante dal produrre la suddetta documentazione solo nel caso in cui l’intervento proposto non rientri nell’ambito di una strategia di Contratto di Fiume. Analogamente, infatti, la medesima dicitura è stata utilizzata alla lettera “d” del par. 7.3 per sollevare l’istante dal produrre specifica documentazione amministrativo-contabile nel caso di mancata applicazione delle circostanze di cui al par. 5.2 (compartecipazione con eventuali risorse aggiuntive).

Il Comune di Canosa, nell’istanza di riesame, ha dichiarato di aver provveduto a tale adempimento trasmettendo il Verbale della riunione del 16/12/2020 del Comitato di Coordinamento Tecnico-Scientifico del Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto di “*Approvazione degli Schemi di Conoscenze e del Documento Strategico*” (Allegato D.4 all’istanza), tuttavia, quanto trasmesso (ossia l’atto di programmazione della strategia del CdF) risulta **difforme** rispetto alla documentazione richiesta alla lettera “e” del par. 7.3 dell’Avviso (ossia specifico atto di valutazione di coerenza rilasciato dal Comitato di Coordinamento Tecnico-Scientifico del Contratto di Fiume a seguito di **separata ed autonoma richiesta**).

\* \* \*

Relativamente al punto **b)** la Commissione rileva quanto segue. L’Avviso pubblico, al punto 4, individua in modo chiaro e tassativo i soggetti legittimati a presentare istanza di partecipazione: “esclusivamente i Comuni pugliesi, in forma singola o associata”.

L’istanza di candidatura all’Avviso di che trattasi è (esplicitamente) avanzata dal “*legale rappresentante dell’Ente capofila di Comune di Canosa di Puglia, Provincia Barletta Andria, Trani, Comune di Barletta, Comune di San Ferdinando, Comune di Trinitapoli, tra i quali sussiste specifica convenzione/accordo di collaborazione già in essere*”.

Ciò configura (evidentemente) la Provincia di Barletta- Andria-Trani quale “Soggetto proponente”, sia pure in associazione con altri Comuni (questi sì, legittimati soggetti proponenti ai sensi dell’Avviso), come da definizione riportata nel par. 2 dell’Avviso.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, inoltre, è stata inserita tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo di Intesa, accluso alla documentazione presentata per la partecipazione all’Avviso, con una serie di qualifiche, funzioni e compiti esplicitamente attribuiti.

Nel richiamato accordo di collaborazione, accluso alla istanza di partecipazione all’Avviso, si legge che:

*“La Provincia di Barletta Andria Trani nell’ambito delle attività di elaborazione del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale del Fiume ha intrapreso la progettazione di “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico Fiume Ofanto - Realizzazione di aree di mobilità fluviale in ambiti di golena del Fiume Ofanto nei pressi dell’immissione dei corsi d’acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia).*

*Al fine dello sviluppo dei successivi livelli di progettazione Definitiva ed Esecutiva (D.Lgs 50/2016) dell’Intervento la Provincia è risultata beneficiaria del finanziamento (giusto Decreto Interministeriale del 31.08.2020 “Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad interventi dimessa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”.”*

ed inoltre

*“...l’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia, stante la compatibilità del progetto in possesso dalla Provincia con le finalità del menzionato bando regionale (BURP n. 62 del 01.08.2024) e data l’impossibilità della stessa Provincia a ricoprire, da bando, il ruolo di soggetto ammissibile a finanziamento, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di soggetto capofila...”*

*“Con verbale prot. 27360 del 21.11.2024 a seguito della riunione tenutasi in data 21.11.2024 tra l’Amministrazione provinciale, l’Autorità di Bacino e i Comuni di Barletta, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli si è convenuti sui seguenti punti:*

*[omissis]*

- l’Amministrazione Provinciale ha dato la propria disponibilità ad adeguare il progetto definitivo in possesso redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al punto 7.3 dell’avviso regionale coerentemente al D.Lgs 36/2023;*

*[omissis]”*

*“Attraverso la sottoscrizione del presente Atto, si esprime la volontà di giungere alla presentazione di una candidatura unitaria, tra la Provincia BAT gestore del Parco dell’Ofanto, i quattro Comuni coinvolti dal tratto del fiume Ofanto”*

*“(art. 5) Superati i requisiti di ammissibilità, la fase negoziale vedrà coinvolto l’Ente Capofila che in accordo con le Amministrazioni sottoscritte del presente Protocollo predisporrà la definizione delle azioni progettuali che potranno essere integrate e/o modificate su proposta dell’Amministrazione Regionale.”*

*“Resta inteso che, in caso di finanziamento, il Comune capofila avrà funzione di unica stazione appaltante a cui spetterà il compito di gestire il finanziamento in nome e per conto della Provincia Barletta Andria Trani, degli altri Comuni sottoscrittori in presente accordo.*

*Per la migliore gestione del progetto verrà costituito un gruppo di lavoro, coordinato dalla Provincia di Barletta Andria Trani (in qualità di Soggetto gestore del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto) ...*

*Le Amministrazioni sottoscritte, all'uopo associate come dalla presente intesa, si impegnano, ciascuna per le proprie competenze e ruoli, ad assicurare il buon processo di candidatura e l'eventuale attuazione del progetto (qualora ammesso a finanziamento).”*

Dalla istanza di partecipazione all'Avvio, dunque, emerge chiaramente che la medesima istanza è inoltrata in nome e per conto della provincia di Barletta-Andria-Trani, cui gli Enti associati attribuiscono specifici ruoli nei procedimenti di candidatura, progettazione ed attuazione dell'iniziativa progettuale proposta.

\* \* \*

La Commissione analizza le osservazioni prodotte dal Comune di Canosa di Puglia relative al punto c).

Il Comune ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione, di aver trasmesso un **progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023**, specificando che tale elaborato avrebbe integrato in sé anche il livello di progettazione inferiore (fattibilità tecnico-economica). Tuttavia, da un'attenta analisi della documentazione allegata, e in particolare della **Delibera del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 58/2024**, risulta che il progetto formalmente approvato è un **progetto definitivo**, redatto secondo il **previgente D.Lgs. 50/2016**.

Nella fattispecie, il Comune capofila ha prodotto un progetto definitivo approvato con delibera provinciale n. 58 del 6 novembre 2024 che approva un “progetto definitivo” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, così come peraltro indicato (penultima pagina) nella istanza di riesame pervenuta dal Comune di Canosa di Puglia. Ciò contrasta con quanto richiesto dall'Avviso al p.to 7.3.c ove è previsto, a pena di inammissibilità, che gli elaborati progettuali da accludere alla istanza di partecipazione all'Avviso siano costituiti, alternativamente da:

- “*progetto di fattibilità tecnico-economica (ex art. 41 D.Lgs. n. 36/2023 e art. 6, co. 7 dell'Allegato I.7 del medesimo Decreto)*”;
- “*livello di progettazione superiore ai sensi della normativa vigente*”.

Per quanto innanzi la Commissione conferma quanto riportato nel Verbale n. 1 del 04/03/2025, in esito alla quale la proposta progettuale del *Comune di Canosa di Puglia-Provincia BAT-Comune di Barletta-Comune di San Ferdinando di Puglia-Comune di Trinitapoli (capofila Comune di Canosa)* non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione sostanziale prevista dal par. 8.2.3 dell'Avviso.

Alle ore **13:00**, data lettura del presente verbale nessuno ha altro da aggiungere, la seduta è conclusa.  
Letto, confermato e sottoscritto.

### La Commissione

Daniela Mastromarino

Daniela Mastromarino  
15.05.2025 13:30:58  
GMT+02:00

Debora Cassano (segretario verbalizzante)

DEBORA CASSANO  
15.05.2025 13:41:43  
GMT+02:00

Francesco De Tullio

 FRANCESCO DE TULLIO  
15.05.2025 13:37:53  
GMT+02:00

Antonio Valentino Scarano

 ANTONIO  
VALENTINO  
SCARANO  
15.05.2025  
13:51:25  
GMT+02:00